




POHLED M 1:25



ŘEZ M 1:25




DETAIL



POZNÁMKA:

Zábradlí s povrchovou úpravou žárovým zinkováním  
+ reaktivní základní nátěr  
+ reaktivní červenobílý nátěr

BAREVNÉ SCHÉMA



TABULKA ZÁBRADLÍ

POPIS PRVKU	ks,m	kg/m,ks	CELKEM kg
TRUBKA ø44,5 – 95000	1ks	3,43	325,85
TRUBKA ø44,5 – 2455	38ks	8,42	319,96
TRUBKA ø44,5 – 1580	39ks	5,42	211,38
TRUBKA ø44,5 – 455	2ks	1,56	3,12
TRUBKA ø44,5 – 505	38ks	1,73	64,74
TRUBKA ø44,5 – 675	2ks	2,31	4,62
TRUBKA ø44,5 – 1150	2ks	3,94	7,89
DILATAČNÍ VLOŽKA – ø36	14ks	0,12	1,68
HMOTNOST CELKEM			939,24

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT			Ing. Macháčková		Stupeň		DPS				
KRAJ	MORAVSKOSLEZSKÝ		OBEC	FRENŠTÁT pod RADHOŠTĚM			DATUM	07/2020			
INVESTOR	Město Frenštát pod Radhoštěm							MĚŘÍTKO	1:25		
AKCE  ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI KOMUNIKACE  UL. ROŽNOVSKÁ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM  SO 101 Úpravy v prostoru silnice I/58								FORMÁT		3xA4	
								ZAK.ČÍSLO		1711	
								ČÁST DOKUMENTACE  D			
VÝKRES  TYPOVÉ DOPRAVNÍ ZÁBRADLÍ								PŘÍLOHA  10		SOUPRAVA	