



















- ROZMĚRY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘED REALIZACÍ NUTNO ZAMĚŘIT
SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ

0,000 vztažena ke stávajícímu 1.NP

KONTROLOVAL:	VEDOUcí PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	 ARCHITEKTURA & INTERIER ŠIMŮNEK & PARTNERS <small>www.archsimunek.cz</small> <small>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ</small> NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ		
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	Bc. Jan Šimurda			
INVESTOR: Město Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm			ČÍSLO PARC.: st. 2983–2985	K.Ú.: Frenštát pod Radhoštěm	
STAVBA: Stavební úpravy BD Dolní 307-309 Frenštát p. R.			MÍSTO: Frenštát pod Radhoštěm	STUPEŇ: DPS	
			FORMÁT: 3xA4	ČÍSLO VÝKR.: D.1.1.22	ČÍSLO PARC.:
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ - NOVÝ STAV			DATUM: 03/2021		
			MĚŘÍTKO:		

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKA
		<p>Oplechování vnějšího parapetu</p> <p>Druh: poplastovaný ocelový plech</p> <p>Barevné provedení: hnědá</p> <p>Rozměry: R.Š. 475 mm</p> <p>Celkem běžných metrů: 417,6 m</p> <p>+10% na prostřih: 459,36 m</p>	
		<p>Oplechování atiky</p> <p>Druh: poplastovaný ocelový plech</p> <p>Barevné provedení: hnědá</p> <p>Rozměry: R.Š. 750 mm</p> <p>Celkem běžných metrů: 159,39 m</p> <p>+10% na prostřih: 175,33 m</p>	
		<p>Oplechování atiky</p> <p>Druh: poplastovaný ocelový plech</p> <p>Barevné provedení: hnědá</p> <p>Rozměry: R.Š. 570 mm</p> <p>Celkem běžných metrů: 35,055 m</p> <p>+10% na prostřih: 38,56 m</p>	

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKA
		<p>Okapový žlab půlkruhový + žlabové háky</p> <p>Druh: poplastovaný ocelový plech</p> <p>Barevné provedení hnědá</p> <p>Rozměry: d= 100 mm, R.Š 250 mm</p> <p>Celkem běžných metrů: 14,295 m</p> <p>+10% na prostřih 15,724 m</p>	
		<p>Okapový svod + objímky dešťových svodů pro ukotvení na fasádu + kolena</p> <p>Druh: poplastovaný ocelový plech</p> <p>Barevné provedení hnědá</p> <p>Rozměry: d= 75 mm</p> <p>Celkem běžných metrů: 7,62 m</p> <p>+10% na prostřih 8,382 m</p>	
		<p>Okapový žlab hranatý</p> <p>Druh: poplastovaný ocelový plech</p> <p>Barevné provedení hnědá</p> <p>Rozměry: RG 70 mm</p> <p>Celkem běžných metrů: 11,1 m</p> <p>+10% na prostřih 12,21 m</p>	

OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMA	POPIS	POZNÁMKA
		<p>Okapový svod + objímky dešťových svodů pro ukotvení na fasádu + kolena</p> <p>Druh: poplastovaný ocelový plech</p> <p>Barevné provedení: hnědá</p> <p>Rozměry: d= 60 mm</p> <p>Celkem běžných metrů: 8,31 m</p> <p>+10% na prostřih 9,141 m</p>	
		<p>Oplechování venkovní zídky</p> <p>Druh: poplastovaný ocelový plech</p> <p>Barevné provedení: hnědá</p> <p>Rozměry: R.Š. 540 mm</p> <p>Celkem běžných metrů: 6,765 m</p> <p>+10% na prostřih 7,441 m</p>	
		<p>Oplechování stříšky nad hlavním vstupem</p> <p>Druh: falcovaný plech</p> <p>Barevné provedení: hnědá</p> <p>Rozměry: délka 1600mm, šířka</p>	