








DETAIL ETICS NA NADPRAŽÍ OKNA




- 1a - zateplení v ploše- tepelná izolace dle TT výpočtu  
1b - zateplení nadpraží - tepelná izolace dle TT výpočtu  
2b - okenní připojovací profil a integrovanou síťovinou (APU lišta)  
2c - ukončovací lišta s okapničkou  
3e - parotěsný uzávěr  
5d - kotvení na drátěné příponky k talířovým hmoždinkám

Tloušťky  $d_1$ ,  $d_2$  se stanoví tepelně technickým výpočtem

-  stavební konstrukce  
 Tepelné izolace  
  $e$   
  $i$  exteriér  
  $A$  interiér  
 výplň otvoru

DETAIL PŘEDSTAVUJE JEN SCHEMATICKOU UKÁZKU REALIZACE. JE TŘEBA DODRŽOVAT JEDNOTLIVÉ TECHNICKÉ ÚKONY DEFINOVANÉ V TECHNICKÝCH LISTECH, SYSTÉMOVÝCH A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPÍSECH. TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS JE PRO FIRMU ZÁVAZNÝ.

0,000 vztažena ke stávajícímu 1.NP

KONTROLOVAL:	VEDOUcí PROJEKTANT:	PROJEKTANT:	 www.archsimunek.cz PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ NÁMĚSTÍ 75/15, 757 01 VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ		
Ing. Emil Mikuláščík	Miroslav Šimůnek	Bc. Jan Šimurda			
INVESTOR: Město Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm			ČÍSLO PARC.: št. 2983-2985	K.Ú.: Frenštát pod Radhoštěm	
STAVBA: Stavební úpravy BD Dolní 307-309 Frenštát p. R.			MÍSTO: Frenštát pod Radhoštěm	STUPEŇ: DPS	
			FORMÁT: 2xA4	ČÍSLO VÝKR.: D.1.1.30	
NÁZEV VÝKRESU: DETAIL ETICS NA NADPRAŽÍ OKNA			DATUM: 03/2021	ČÍSLO PARÉ:	
			MĚŘÍTKO:		