








## VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

OZN.	VYOBRAZENÍ	ROZMĚR MÍSTNOST	POPIS	KS
1 D		900 x 1970 LEVÉ  MÍSTNOSTI: 1.60 2.49	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  DVEŘNÍ KŘÍDLO: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK  ZÁRUBEŇ: - KOVOVÁ, BÍLÝ NÁTĚR	2
2 D		800 x 1970 LEVÉ  MÍSTNOSTI: 1.70	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  DVEŘNÍ KŘÍDLO: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK  ZÁRUBEŇ: - KOVOVÁ, BÍLÝ NÁTĚR	1
3 D		900 x 1970 PRAVÉ  MÍSTNOSTI: 2.40	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  DVEŘNÍ KŘÍDLO: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK  ZÁRUBEŇ: - KOVOVÁ, BÍLÝ NÁTĚR	1
4 D		900 x 2020  MÍSTNOSTI: 2.53	VNITŘNÍ SHRNOVACÍ DVEŘE PLNÉ  DVEŘNÍ KŘÍDLO: - BÍLÉ PVC, ODOLNÉ PROTI POŠKRÁBÁNÍ - VÝŠKA DVEŘÍ VČ. VODÍCÍ LIŠTY 2020 - PANEL ŠÍŘKY 110 mm, TL 8 mm - OBOUSTRANNÁ RUKOJEŤ S MAGNETEM  ZÁRUBEŇ: - BEZ ZÁRUBNĚ	1





- PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ A PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ NOVÝCH NUTNO ZAMĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ.  
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ.

## VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

OZN.	VYOBRAZENÍ	ROZMĚR MÍSTNOST	POPIS	KS
5 D		600 x 1970 LEVÉ  MÍSTNOSTI: 2.40	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  DVEŘNÍ KŘÍDLO: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK  ZÁRUBEŇ: - KOVOVÁ, BÍLÝ NÁTĚR	1
6 D		900 x 1970 PRÁVÉ  MÍSTNOSTI: 1.66 1.65	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  DVEŘNÍ KŘÍDLO: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK - KOVOVÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400 x 100 mm, BARVA BÍLÁ  ZÁRUBEŇ: - KOVOVÁ, BÍLÝ NÁTĚR	2
7 D		SESTAVA: 3200 x 3050 DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ 1800 x 2050  MÍSTNOSTI: 1.75	HLINÍKOVÁ SESTAVA, DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝMI NADSVĚTLÍKY A PEVNÝMI POSTRANÍMI DÍLY  - DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ SYMETRICKÉ, OTEVÍRAVÉ VEN, AKTIVNÍ KŘÍDLO PRÁVÉ, PRŮCHOZÍ SVĚTLÁ ŠÍŘKA 1800 mm, VÝŠKA KŘÍDLA 2050 mm, S PŘÍČLÍ - KŘÍDLA ZASKELNA BEZPEČNOSTNÍM IZOLACNÍM DVOJSKLEM $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ S HRAZDOVÝM PANIKOVÝM KOVÁNÍ PRO OBĚ KŘÍDLA (ZEVNITŘ) A MADLEM (ZVENKU) V BARVĚ HLINÍKU, VČETNĚ SAMOZÁVÍRAČE A STAVĚČE DVEŘÍ -PRŮBEŽNÉ TĚSNĚNÍ  - HLINÍKOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ - VENKOVNÍ I VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMU I KŘÍDEL ELOXOVANÉ DLE BARVY STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  - DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA 3 ZÁVĚSY - HLINÍKOVÝ PRÁH S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - NADSVĚTLÍKY PEVNÉ, ZASKLENÉ IZOLACNÍM DVOJSKLEM $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	1





- PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ A PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ NOVÝCH NUTNO ZAMĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ.  
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ.

## VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

OZN.	VYOBRAZENÍ	ROZMĚR MÍSTNOST	POPIS	KS
8 D		SESTAVA: 2370 x 3200 DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ 1800 x 2050  MÍSTNOSTI: 1.74	VSTUPNÍ HLINÍKOVÁ SESTAVA, DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE S PEVNÝM NADSVĚTLÍKEM A PEVNÝM POSTRANÍM DÍLEM VPRAVO  - DVEŘE DVOUKŘÍDLOVÉ SYMETRICKÉ, OTEVÍRAVÉ VEN, AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ, PRŮCHOZÍ SVĚTLÁ ŠÍŘKA 1800 mm, VÝŠKA KŘÍDLA 2050 mm, S PŘÍČLÍ - KŘÍDLA ZASKELNA BEZPEČNOSTNÍM IZOLACNÍM DVOJSKLEM $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ - KOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍ S HRAZDOVÝM PANIKOVÝM KOVÁNÍ PRO OBĚ KŘÍDLA (ZEVNITŘ) A MADLEM (ZVENKU), VČETNÉ SAMOZAVÍRAČE A STAVĚČE DVEŘÍ - DVEŘE VYBAVENY ELEKTRONICKÝM OTVÍRÁNÍM - PRŮBEŽNÉ TĚSNĚNÍ  - HLINÍKOVÉ PROFILY S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, $U=1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$ , RÁM ROZŠÍŘEN PRO NAVÁZÁNÍ TEPELNÉ IZOLACE - VENKOVNÍ I VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMU I KŘÍDEL ELOXOVANÉ DLE BARVY STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ  - DVEŘNÍ KŘÍDLA OPATŘENA 3 ZÁVĚSY - HLINÍKOVÝ PRÁH S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM - NADSVĚTLÍKY PEVNÉ, ZASKLENÉ IZOLACNÍM DVOJSKLEM $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	1
9 D		900 x 1970 PRAVÉ  MÍSTNOSTI: 1.130	VENKOVNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA: - HLINÍKOVÉ, VENKOVNÍ I VNITŘNÍ ČÁSTI RÁMU I KŘÍDLA ELOXOVANÉ DLE BARVY SOUSEDNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK  ZÁRUBEŇ: - HLINÍKOVÁ, ELOXOVANÉ DLE BARVY SOUSEDNÍCH VSTUPNÍCH DVEŘÍ  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30-DP1 + SAMOZAVÍRAČ	1
10 D		800 x 1970 PRAVÉ  MÍSTNOSTI: 2.52	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  DVEŘNÍ KŘÍDLO: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK  ZÁRUBEŇ: - KOVOVÁ, BÍLÝ NÁTĚR  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30-DP3 + SAMOZAVÍRAČ	1
11 D		1450 x 1970 DVOUKŘÍDLÉ  MÍSTNOSTI: 2.29	VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ  DVEŘNÍ KŘÍDLO: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - AKTIVNÍ KŘÍDLO PRAVÉ - DVEŘNÍ KŘÍDLA PROSKLENÁ ZE 2/3 PRŮHLLEDNÝM BEZPEČNOSTNÍM SKLEM - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK  ZÁRUBEŇ: - KOVOVÁ, BÍLÝ NÁTĚR  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EI30-DP3 + SAMOZAVÍRAČ	1

- PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ A PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ NOVÝCH NUTNO ZAMĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ.  
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ.

## VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

OZN.	VYOBRAZENÍ	ROZMĚR MÍSTNOST	POPIS	KS
12 D		900 x 1970 PRAVÉ  MÍSTNOSTI: 1.61 1.62	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  DVEŘNÍ KŘÍDLO: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK  ZÁRUBEŇ: - KOVOVÁ, BÍLÝ NÁTĚR  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW30-DP3 + SAMOZAVÍRAČ	2
13 D		800 x 1970 LEVÉ  MÍSTNOSTI: 1.89	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  DVEŘNÍ KŘÍDLO: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK  ZÁRUBEŇ: - KOVOVÁ, BÍLÝ NÁTĚR  POŽÁRNÍ ODOLNOST: EW15-DP3 + SAMOZAVÍRAČ	1
a D		600 x 1970 LEVÉ  MÍSTNOSTI: 1.96	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK - KOVOVÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400 x 100 mm, BARVA BÍLÁ	1
b D		600 x 1970 PRAVÉ  MÍSTNOSTI: 1.97	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK - KOVOVÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400 x 100 mm, BARVA BÍLÁ	1

- PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ A PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ NOVÝCH NUTNO ZAMĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ.  
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ.

## VÝPIS DVEŘÍ A OKEN

OZN.	VYOBRAZENÍ	ROZMĚR MÍSTNOST	POPIS	KS
		800 x 1970 PRAVÉ  MÍSTNOSTI: 1.98 2.41	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK	2
		900 x 1970 LEVÉ  MÍSTNOSTI: 1.59 1.85	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK	2
		900 x 1970 PRAVÉ  MÍSTNOSTI: 1.63	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK - KOVOVÁ DVEŘNÍ VĚTRACÍ MŘÍŽKA 400 x 100 mm, BARVA BÍLÁ	1
		800 x 1970 LEVÉ  MÍSTNOSTI: 2.50	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ  VÝMĚNA DVEŘNÍHO KŘÍDLA: - LAMINÁTOVÉ, POVRCH BÍLÝ HLADKÝ - KOVÁNÍ Z OBOU STRAN NEREZOVÁ KLIKA/KLIKA - VLOŽKOVÝ ZÁMEK	1

- PO VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ A PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ NOVÝCH NUTNO ZAMĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ.  
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ.

- PO VÝBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VÝPLNÍ A PŘED VÝROBOU VÝPLNÍ NOVÝCH NUTNO ZAMĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY DLE SKUTEČNÉHO STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ.  
- JEDNOTLIVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ BUDOU ZHOTOVITELEM ZAMĚŘENY A PŘED OBJEDNÁNÍM BUDE FINÁLNÍ VÝPIS PŘEDLOŽEN ZADAVATELI K ODSOUHLASENÍ.