

# PASPORTIZAČNÍ TABULKA ŘEŠENÉHO VO MĚSTA FRENŠTÁT P/R

Obec Ulice	Číslo lampy	Výložník	Situace - výpočet umělého osvětlení	Typ svítidla situace výkres	Číslo úseku	Svítidlo - parametr	Příkon	Počet svítidel	Poznámka
6. května	1121		KO1	H	9	32LED 350mA	34	2	
6. května	1122		A	J	9	32LED 350mA	34	1	
6. května	1123		A	J	9	32LED 350mA	34	1	
6. května	1124		A	J	9	32LED 350mA	34	1	
6. května	1301		KO1	H	9	32LED 350mA	34	2	je dvoják
6. května	1302		A	J	9	32LED 350mA	34	1	
6. května	1303		A	J	9	32LED 350mA	34	1	
Dolní	1612	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	1613	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	1614	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	1615	výložník - ocelový 1,5m	G	E	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	1616	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	1617	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	1618	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	1619		D	H	8	24LED 350mA	26	1	nově zahrnuto do výběru
Dolní	1620		D	H	8	24LED 350mA	26	1	nově zahrnuto do výběru
Dolní	1621	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	1622	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	2801	výložník - ocelový 3x1,5m/120°	D	H	8	24LED 350mA	26	2	je troják
Dolní	2801		D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	2802	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	2803	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	2804	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	2805	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	2806	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	D	H	8	24LED 350mA	26	2	je dvoják
Dolní	2807	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	náklon 0°
Dolní	2808	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	náklon 0°
Dolní	2809	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	náklon 0°
Dolní	2810	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	náklon 0°
Dolní	2811	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	D	H	8	24LED 350mA	26	1	vyměnit výložník za 90°
Dolní	2811		C	D	8	48LED 500mA	72	1	
Dolní	2816		D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Dolní	2816		C	D	8	48LED 500mA	72	1	nový dvojvýložník 90°
Dolní	2821		C	D	2	48LED 500mA	72	1	
Dolní	2822		C	D	2	48LED 500mA	72	1	
Dolní	3201	výložník - ocelový 1,5m	C	D	2	48LED 500mA	72	1	
Dolní	D-1		C	D	2	48LED 500mA	72	1	nový stožár 8m mezi 3201 a 2811
Dolní	3204	výložník - ocelový 1,5m	C	D	2	48LED 500mA	72	1	
Dolní	D-2		C	D	2	48LED 500mA	72	1	nový stožár 8m mezi 3201 a 3204
Dolní	D-3		C	D	2	48LED 500mA	72	1	nový stožár 8m mezi 3223 a 3204
Dolní	3223		C	D	2	48LED 500mA	72	1	

Obec Ulice	Číslo lampy	Výložník	Situace - výpočet umělého osvětlení	Typ svítidla situace výkres	Číslo úseku	Svitidlo - parametr	Příkon	Počet svítidel	Poznámka
Dolní	3224		K02	L	2	48LED 500mA	72	1	
Dolní	3227		K02	L	2	48LED 500mA	72	1	
Dolní	3230		K02	L	2	48LED 500mA	72	1	
Dolní	3231		C	D	2	48LED 500mA	72	1	
Dolní	3232		K02	L	2	48LED 500mA	72	1	
Dolní	3240		C	D	2	48LED 500mA	72	1	nově zahrnuto do výběru
Dolní	D-4		C	D	2	48LED 500mA	72	1	nový stožár 7m blíže silnici
Dolní	3241		C	D	2	48LED 500mA	72	1	nově zahrnuto do výběru, nový stožár 7m blíže silnici
Dolní	D-5		C	D	2	48LED 500mA	72	1	nový stožár 7m blíže silnici
Dolní	3242		C	D	2	48LED 500mA	72	1	nově zahrnuto do výběru, nový stožár 7m blíže silnici
Dolní	D-6		C	D	2	48LED 500mA	72	1	nový stožár 7m blíže silnici
Dolní	3243		C	D	2	48LED 500mA	72	1	nově zahrnuto do výběru, nový stožár 7m blíže silnici
Dolní	3244		C	D	2	48LED 500mA	72	1	nově zahrnuto do výběru, nový stožár 7m blíže silnici
Horní	1107	výložník - ocelový 2x2m/90°	K01	H	5	32LED 350mA	34	1	
Horní	1107		K01	H	5	32LED 350mA	34	1	
Horní	1203	výložník - ocelový 2x2m/90°	K01	H	5	32LED 350mA	34	1	
Horní	1203		K01	H	5	32LED 350mA	34	1	
Horní	D-7		G	E	5	48LED 500mA	72	1	nový stožár 11m mezi 1203 a 1204
Horní	1204	výložník - ocelový 2m	G	E	5	48LED 500mA	72	1	
Horní	1205	výložník - ocelový 2m	G	E	5	48LED 500mA	72	1	
Horní	1206	výložník - ocelový 2m	G	E	5	48LED 500mA	72	1	
Horní	1207		F	E	5	48LED 500mA	102	1	
Horní	2302	výložník - ocelový 2m	F	E	5	48LED 500mA	102	1	
Horní	2303	výložník - ocelový 2m	F	E	5	48LED 500mA	102	1	
Horní	2304	výložník - ocelový 2m	F	E	5	48LED 500mA	102	1	
Horní	2305	výložník - ocelový 2m	F	E	5	48LED 500mA	102	1	
Horní	2306	výložník - ocelový 2m	F	E	5	48LED 500mA	102	1	
Horní	2307	výložník - ocelový 2m	F	E	5	48LED 500mA	102	1	
Horní	2309	výložník - ocelový 2m	F	E	5	48LED 500mA	102	1	
Horní	2312		D	H	5	24LED 350mA	26	1	
Horní	2313		D	H	5	24LED 350mA	26	1	
Rožnovská	109	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 500mA	102	1	
Rožnovská	111	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 500mA	102	1	
Kopanská	766	výložník - ocelový 1,5m	H	H	12	32LED 350mA	34	1	
Kopanská	767		H	H	12	32LED 350mA	34	1	
Kopanská	D-8		H	H	12	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár
Kopanská	768		H	H	12	32LED 350mA	34	1	
Kopanská	D-9		H	H	12	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár
Kopanská	769		H	H	12	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1126		J	I	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1126		J	I	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1127		J	I	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1131		J	I	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1132	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	I	L	3	32LED 350mA	34	1	

Obec Ulice	Číslo lampy	Výložník	Situace - výpočet umělého osvětlení	Typ svítidla situace výkres	Číslo úseku	Svítidlo - parametr	Příkon	Počet svítidel	Poznámka
Místecká	1132 Y		I	L	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1306		J	I	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1307		J	I	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1308		I	L	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	D-10		I	L	3	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1132 a 1308
Místecká	1309		I	L	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1310		I	L	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	D-11		I	L	3	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1310 a 1311
Místecká	1311		I	L	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1312		I	L	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	D-12		I	L	3	32LED 350mA	34	1	nový stožár 8m mezi 1312 a 1313
Místecká	1313		I	L	3	32LED 350mA	34	1	náklon 5°
Místecká	D-13		I	L	3	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1313 a 1314, náklon 5°
Místecká	1314		I	L	3	32LED 350mA	34	1	náklon 5°
Místecká	D-14		I	L	3	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1314 a 1315, náklon 5°
Místecká	1315		I	L	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	D-15		I	L	3	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1317 a 1315, náklon 5°
Místecká	D-16		I	L	3	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1317 a 1315, náklon 5°
Místecká	1317		I	L	3	32LED 350mA	34	1	náklon 5°
Místecká	1317		K	H	3	24LED 350mA	26	1	
Místecká	D-17		I	L	3	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1317 a 1319, náklon 5°
Místecká	1319		I	L	3	32LED 350mA	34	1	náklon 5°
Místecká	1319		K	H	3	24LED 350mA	26	1	
Místecká	D-18		I	L	3	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 1319 a 1321, náklon 5°
Místecká	1321		I	L	3	32LED 350mA	34	1	náklon 5°
Místecká	1322		I	L	3	32LED 350mA	34	1	náklon 5°
Místecká	1323		I	L	3	32LED 350mA	34	1	nově zahrnuto do výběru, náklon 5°
Místecká	1324		I	L	3	32LED 350mA	34	1	nově zahrnuto do výběru, doplnění svítidla na stávající stožár, náklon 5°
Místecká	D-19		I	L	3	32LED 350mA	34	1	nově zahrnuto do výběru
Místecká	1325		L	H	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1326		Zsym	O	3	24LED 350mA	39	1	
Místecká	1327		Zsym	O	3	24LED 350mA	39	1	
Místecká	1328		Zsym	O	3	24LED 350mA	39	1	
Místecká	1329		Zsym	O	3	24LED 350mA	39	1	
Místecká	1330		Zsym	O	3	24LED 350mA	39	1	
Místecká	1331		Zsym	O	3	24LED 350mA	39	1	nově zahrnuto do výběru
Místecká	1332		L	H	3	32LED 350mA	34	1	
Místecká	1333		I	L	3	32LED 350mA	34	1	náklon 5°
Místecká	1333		K	H	3	24LED 350mA	26	1	
Místecká	1334		K	H	3	24LED 350mA	26	1	
Místecká	1334		I	L	3	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožárnáklon 5°
Místecká	1335		K	H	3	24LED 350mA	26	1	
Místecká	1335		I	L	3	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožárnáklon 5°
Místecká	1336		I	L	3	32LED 350mA	34	1	

Obec Ulice	Číslo lampy	Výložník	Situace - výpočet umělého osvětlení	Typ svítidla situace výkres	Číslo úseku	Svitidlo - parametr	Příkon	Počet svítidel	Poznámka
Místecká	3714		M	F	3	16LED 350mA	18	1	
Místecká	3715		M	F	3	16LED 350mA	18	1	
Místecká	3716		M	F	3	16LED 350mA	18	1	
Místecká	3717		M	F	3	16LED 350mA	18	1	
Místecká	3718		M	F	3	16LED 350mA	18	1	
Místecká	3719		M	F	3	16LED 350mA	18	1	
Nádražní	2308	výložník - ocelový 2m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2311	výložník - ocelový 2m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2312	výložník - ocelový 2m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2313	výložník - ocelový 2m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2314	výložník - ocelový 2m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2315	výložník - ocelový 2m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2316	výložník - ocelový 2m	M	F	6	16LED 350mA	18	1	
Nádražní	2317	výložník - ocelový 2m	M	F	6	16LED 350mA	18	1	
Nádražní	2318	výložník - ocelový 2m	M	F	6	16LED 350mA	18	1	
Nádražní	2319	výložník - ocelový 2m	M	F	6	16LED 350mA	18	1	
Nádražní	2326	výložník - ocelový 2m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2327	výložník - ocelový 2m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2328		N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2329		N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2330		N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2331		N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2332		O	N	6	48LED 500mA	72	2	
Nádražní	2333		O	N	6	48LED 500mA	72	2	
Nádražní	2334	výložník - ocelový 2m	N	M	6	32LED 350mA	49	2	
Nádražní	2335	výložník - ocelový 2m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2336	výložník - ocelový 1,5m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2337	výložník - ocelový 1m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2338	výložník - ocelový 2m	N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Nádražní	2339		N	M	6	32LED 350mA	49	1	
Podkopčí	1125		J	I	8	32LED 350mA	34	1	
Podkopčí	1125		J	I	8	32LED 350mA	34	1	
Podkopčí	1601	výložník - ocelový 2m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Podkopčí	1602	výložník - ocelový 2m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Podkopčí	1603	výložník - ocelový 2m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Podkopčí	1604	výložník - ocelový 2m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Podkopčí	1605	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Podkopčí	1606	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Podkopčí	1607	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Podkopčí	1608	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Podkopčí	1609	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Podkopčí	1610	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Podkopčí	1611	výložník - ocelový 1,5m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	
Podkopčí	1624	výložník - ocelový 2m	D	H	8	24LED 350mA	26	1	

Obec Ulice	Číslo lampy	Výložník	Situace - výpočet umělého osvětlení	Typ svítidla situace výkres	Číslo úseku	Svitidlo - parametr	Příkon	Počet svítidel	Poznámka
Podřičí	1304		J	I	7	32LED 350mA	34	1	
Podřičí	1305		J	I	7	32LED 350mA	34	1	
Podřičí	2253	výložník - ocelový 1,5m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2254	výložník - ocelový 1,5m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2255	výložník - ocelový 1,5m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2256	výložník - ocelový 1,5m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2257	výložník - ocelový 1,5m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2258	výložník - ocelový 1,5m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2259	výložník - ocelový 1,5m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2260	výložník - ocelový 1,5m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2261	výložník - ocelový 1,5m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2262	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2262		D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2263	výložník - ocelový 2m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2264	výložník - ocelový 2m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2265	výložník - ocelový 2m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Podřičí	2266	výložník - ocelový 2m	D	H	7	24LED 350mA	26	1	
Rožnovská	101	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	102	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	103	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	104	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	105	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	106	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	107	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	108	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	110	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	112	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	116	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	117	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	118	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	119	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	120	výložník - ocelový 3m	Q	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	121	výložník - ocelový 3m	P	B	1	96LED 500mA	140	1	
Rožnovská	122	výložník - ocelový 3m	P	B	1	96LED 500mA	140	1	
Rožnovská	123	výložník - ocelový 3m	P	B	1	96LED 500mA	140	1	
Rožnovská	124	výložník - ocelový 3m	P	B	1	96LED 500mA	140	1	
Rožnovská	125	výložník - ocelový 3m	P	B	1	96LED 500mA	140	1	
Rožnovská	126	výložník - ocelový 3m	P	B	1	96LED 500mA	140	1	
Rožnovská	127	výložník - ocelový 3m	P	B	1	96LED 500mA	140	1	
Rožnovská	128	výložník - ocelový 3m	P	B	1	96LED 500mA	140	1	
Rožnovská	129	výložník - ocelový 3m	P	B	1	96LED 500mA	140	1	
Rožnovská	130	výložník - ocelový 3m	P	B	1	96LED 500mA	140	1	
Rožnovská	208	výložník - ocelový 1,5m	P	B	1	96LED 500mA	140	1	
Rožnovská	802	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°

Obec Ulice	Číslo lampy	Výložník	Situace - výpočet umělého osvětlení	Typ svítidla situace výkres	Číslo úseku	Svitidlo - parametr	Příkon	Počet svítidel	Poznámka
Rožnovská	803	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	804	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	805	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	806	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	807	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	808	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	809	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	810	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	811	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	812	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	813	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	814	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	815	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	816	výložník - ocelový 2x2m/90°	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	816		O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	817	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	818	výložník - ocelový 3m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	819	výložník - ocelový 2x2m/90°	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	819		O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1007	výložník - ocelový 2x2m/180°	E	N	1	32LED 500mA	49	1	
Rožnovská	1007		E	N	1	32LED 500mA	49	1	
Rožnovská	1021	výložník - ocelový 1m	E	N	1	32LED 500mA	49	1	
Rožnovská	1022	výložník - ocelový 1m	E	N	1	32LED 500mA	49	1	
Rožnovská	1024	výložník - ocelový 1m	E	N	1	32LED 500mA	49	1	
Rožnovská	1102	výložník - ocelový 2m	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1103	výložník - ocelový 2m	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1105	výložník - ocelový 2m	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1106	výložník - ocelový 2m	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1113	výložník - ocelový 2x2m/90°	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1113		O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1114	výložník - ocelový 2m	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1116	výložník - ocelový 2m	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1117	výložník - ocelový 2m	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1118	výložník - ocelový 2m	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1216	výložník - ocelový 2x2m/90°	O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1216		O	N	1	48LED 700mA	72	1	
Rožnovská	1219		Zsym	O	1	24LED 500mA	39	1	
Rožnovská	1220	U	Zasym	P	1	16LED 500mA	26	1	
Rožnovská	1221		Zsym	O	1	24LED 500mA	39	1	
Rožnovská	1230	výložník - ocelový 2m	S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	1231		S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	1232		S	C	1	48LED 700mA	102	1	náklon 0°
Rožnovská	3411	výložník - ocelový 2m	R	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	D-20		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3411 a 3412 + výložník l=2m, h=1m

Obec Ulice	Číslo lampy	Výložník	Situace - výpočet umělého osvětlení	Typ svítidla situace výkres	Číslo úseku	Svítidlo - parametr	Příkon	Počet svítidel	Poznámka
Rožnovská	3412		R	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	D-21		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3413 a 3412 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3413		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-22		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3413 a 3414 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3414		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3415		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-23		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3415 a 3416 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3416		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-24		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3416 a 3417 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3417	výložník - ocelový 2m	R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-25		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3418 a 3417 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3418		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-26		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3418 a 3419 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3419		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-27		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3448 a 3419 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3430		R	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	3448		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-28		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3448 a 3449 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3449		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-29		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3452 a 3449 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3451		R	A	1	48LED 700mA	102	1	zrušit? Nesvítil na vozovku.
Rožnovská	3452		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-30		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3452 a 3453 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3453		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-31		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3454 a 3453 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3454		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-32		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3454 a 3456 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3455		D	H	1	24LED 350mA	26	1	
Rožnovská	3456		R	A	1	48LED 700mA	102	1	
Rožnovská	D-33		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3456 a 3457 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3457		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-34		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3458 a 3457 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3458		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-35		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3458 a 3459 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	D-36		R	A	1	48LED 700mA	102	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 3458 a 3459 + výložník l=2m, h=1m
Rožnovská	3459		R	A	1	48LED 700mA	102	1	nový výložník l=2m, h=1m
Sídl. Beskydské	701	výložník - ocelový 1,5m	T	K	10	32LED 350mA	34	1	
Sídl. Beskydské	702	výložník - ocelový 1,5m	T	K	10	32LED 350mA	34	1	
Sídl. Beskydské	703	výložník - ocelový 1,5m	T	K	10	32LED 350mA	34	1	
Sídl. Beskydské	704	výložník - ocelový 1,5m	T	K	10	32LED 350mA	34	1	
Sídl. Beskydské	705	výložník - ocelový 1,5m	T	K	10	32LED 350mA	34	1	
Sídl. Beskydské	706	výložník - ocelový 1,5m	T	K	10	32LED 350mA	34	1	
Střelníční	2310	výložník - ocelový 2m	F	E	4	48LED 700mA	102	1	
Střelníční	2358	výložník - ocelový 2m	V	G	4	32LED 350mA	34	1	

Obec Ulice	Číslo lampy	Výložník	Situace - výpočet umělého osvětlení	Typ svítidla situace výkres	Číslo úseku	Svitidlo - parametr	Příkon	Počet svítidel	Poznámka
Střelná	D-37		V	G	4	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2358 a 2359 + výložník l=1m
Střelná	2359	výložník - ocelový 3m	V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	D-38		V	G	4	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2360 a 2359 + výložník l=1m
Střelná	2360		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	D-39		U	D	4	48LED 500mA	72	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2362 a 2310 + výložník l=2m, h=1m
Střelná	2362	výložník - ocelový 2m	U	D	4	48LED 500mA	72	1	
Střelná	D-40		U	D	4	48LED 500mA	72	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2362 a 2361 + výložník l=2m, h=1m
Střelná	2361		U	D	4	48LED 500mA	72	1	nově zahrnuto do výběru
Střelná	D-41		V	G	4	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2360 a 2361 + výložník l=1m
Střelná	2503	výložník - ocelový 1,5m	V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	2530		V	G	4	32LED 350mA	34	1	nově zahrnuto do výběru
Střelná	D-42		V	G	4	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2528 a 2530 + výložník l=2m, h=1m
Střelná	2528		V	G	4	32LED 350mA	34	1	nově zahrnuto do výběru
Střelná	2501		V	G	4	32LED 350mA	34	1	nově zahrnuto do výběru
Střelná	D-43		V	G	4	32LED 350mA	34	1	nový stožár 8m mezi 2501 a 2502
Střelná	2502		V	G	4	32LED 350mA	34	1	nově zahrnuto do výběru
Střelná	D-44		V	G	4	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2503 a 2502 + výložník l=1m
Střelná	2503		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	2504	výložník - ocelový 2m	V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	D-45		V	G	4	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2504 a 2507 + výložník l=1m
Střelná	D-46		V	G	4	32LED 350mA	34	1	nový stožár 8m mezi 2504 a 2507
Střelná	2505		V	G	4	32LED 350mA	34	1	nově zahrnuto do výběru
Střelná	2507	výložník - ocelový 1m	V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	D-47		V	G	4	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2507 a 2508
Střelná	2508	výložník - ocelový 2m	V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	D-48		V	G	4	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2509 a 2508
Střelná	2509	výložník - ocelový 2m	V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	D-49		V	G	4	32LED 350mA	34	1	doplnění svítidla na stávající stožár mezi 2509 a 2510
Střelná	2510		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	2511		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	D-50		V	G	4	32LED 350mA	34	1	nový stožár 8m mezi 2511 a 2512
Střelná	D-51		V	G	4	32LED 350mA	34	1	nový stožár 8m mezi 2511 a 2512
Střelná	2512		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	2513		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	2514		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	2515		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	2516		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	2517		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	2518		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
Střelná	2519		V	G	4	32LED 350mA	34	1	
U Tírny	707	výložník - ocelový 1,5m	X	K	11	32LED 350mA	34	1	
U Tírny	711	výložník - ocelový 2m	X	K	11	32LED 350mA	34	1	
U Tírny	712	výložník - ocelový 2m	X	K	11	32LED 350mA	34	1	
U Tírny	713	výložník - ocelový 2m	X	K	11	32LED 350mA	34	1	



Obec Ulice	Číslo lampy	Výložník	Situace - výpočet umělého osvětlení	Typ svítidla situace výkres	Číslo úseku	Svitidlo - parametr	Příkon	Počet svítidel	Poznámka
U Tírny	714	výložník - ocelový 2m	X	K	11	32LED 350mA	34	1	
U Tírny	715	patice - kulatá hlava	W	F	11	16LED 350mA	18	1	
U Tírny	716		W	F	11	16LED 350mA	18	1	
U Tírny	717		W	F	11	16LED 350mA	18	1	
U Tírny	718		W	F	11	16LED 350mA	18	1	
U Tírny	719		X	K	11	32LED 350mA	34	1	
Záhuní	1025		Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1026	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1027	výložník - ocelový 2x1m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1028	výložník - ocelový 2x1m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1029	výložník - ocelový 2x1m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1030	výložník - ocelový 2x1m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1031	výložník - ocelový 2x1m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1032	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1033	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1034	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1035	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1036	výložník - ocelový 2x1m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1037	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1039		Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1401		Y	A	2	48LED 700mA	102	1	nově zahrnuto do výběru
Záhuní	1402	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1403	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1404	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1405	výložník - ocelový 2x1,5m/180°	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1406	výložník - ocelový 1,5m	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1407	výložník - ocelový 1,5m	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1408	výložník - ocelový 1,5m	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1409	výložník - ocelový 1,5m	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	1410	výložník - ocelový 1,5m	Y	A	2	48LED 700mA	102	1	
Záhuní	D-52		Y	A	2	48LED 700mA	102	1	nový stožár 10m mezi 1410 a 2821
Záhuní	D-53		Y	A	2	48LED 700mA	102	1	nový stožár 10m mezi 1410 a 2821