


ŘEZ C-C'




1S


POZNÁMKA

- 11 INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNÝ VYZDIT Z TVÁRNIC TYPU YTONG tl. 50mm
- 12 KERAMICKÝ OBKLAD PROVÁDÍME DO VÝŠKY 1800mm


SKLADBY:



- ** Hydroizolační stěrkový nátěr je vytážen do výšky 200mm, ve sprchách je vytahujeme do 2000mm
- ** Stávající konstrukce před aplikací penetrace zbavit prachu a jiných nečistot



LEGENDA MATERIÁLŮ:



0,000 = STÁVAJÍCÍ PODLAHA 1NP

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.arch. Martin Janda		VYPRACOVAL Bc. Jan Heimer		ing.arch.martin.janda architektonická kancelář Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jarchitekti.cz, tel. 558 631 134	
INVESTOR Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm		AKCE "Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm		STUPEŇ PD	DPS
ČÁST		D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		DATUM	01/2020
OBSAH		ŘEZ C		FORMÁT	A3
				MĚŘÍTKO	1:75
				ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1 - 09