



SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE,
příspěvková organizace
středisko Nový Jičín
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje



VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: II/210/ 4869/02/2019

Ing. Ida Macháčková

Kašparova 1395/8

700 30 Ostrava Hrabůvka

VYŘIZUJE:

Irena Navrátilová

TEL.:

555 531 354

FAX:

556 710 139

EMAIL:

irena.navratilova@ssmsk.cz

DATUM:

28. února 2019

**Přechod pro chodce na ulici Nádražní v rámci stavby
„Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm“
Vyjádření k DUR, vyjádření k DSP
Vyjádření ke sloučenému územnímu a stavebnímu řízení**

SSMSK středisko Nový Jičín v souladu se zřizovací listinou vykonává vlastnická práva k silničním pozemkům a silniční síti v majetku Moravskoslezského kraje v rozsahu svěřené působnosti. Na silniční pozemky a stavby silnic v majetkové správě SSMSK se vztahuje ochrana dle ustanovení zákona 13/97 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

Dle předložené dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení dojde v rámci stavby k dotčení silničního tělesa III/4835 a silničního pozemku parc.č.4372/3 na k.ú. Frenštát pod Radhoštěm.

SSMSK středisko Nový Jičín souhlasí se stavbou pouze za předpokladu respektování dále stanovených podmínek:

Pro umístění stavby chodníkového tělesa na silničním pozemku v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín uzavře investor stavby s vlastníkem pozemků Smlouvu o budoucí darovací smlouvě do zahájení sloučeného územního a stavebního řízení.

Pro umístění kabelu VO v silničním pozemku uzavře investor stavby s vlastníkem pozemku Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene do zahájení sloučeného územního a stavebního řízení. Vedení lze do silničního pozemků uložit až následně po uzavření této smlouvy.

Následná oprava překopu komunikace III/4835 bude provedena ve skladbě: dosypání celého výkopu ŠD 0-32 s hutněním po vrstvách max. 25 cm, položení ACP tl. 90mm na šíři výkopu, položení ACL tl. 60 mm s přesahem 0,5 m přes ACP, položení ACO tl.40 mm s přesahem 3,0 m na každou stranu od vnější hrany výkopu. Živičný kryt vozovky pro uložení ACO bude odfrézován.

Mezi jednotlivými živičnými vrstvami vozovky bude proveden spojovací postřik.

Dvouřádek z žulové kostky do betonového lože v podsazení silniční obruby bude uložen se snížením o 1,5 cm oproti niveletě zpevněné krajnice vozovky.

Stavební čára vnější hrany silniční obruby v souběhu s komunikací III/4835 bude před zahájením stavby vytyčena a odsouhlasena se SSMSK střediskem Nový Jičín.

Zřízení uliční typové vpusti (50/50 ve vozovce) s přípojkou na kanalizaci lze protokolárně předat do majetkové správy SSMSK. Do doby předání a převzetí uličních vpustí budou tyto v plné údržbě a správě investora stavby.

Stávající kanalizace bude průběžně a trvale svádět vody ze silničního tělesa bez nároku na úhradu nákladů nebo jejích částí.

Následná oprava pracovní rýhy po uložení dvouřádku z žulové kostky malé a silniční obruby bude provedena dle TP 146 tj. : podsyp štěrkodrt 16/32 100 mm, spojovací postřik, ACL tl. 100 mm s přesahem 0,5 m, spojovací postřik, kryt z ACO tl. 50 mm s přesahem 0,5 m přes ACL.

Pro stavební práce v rozsahu dotčení silničního tělesa III/4835 uzavře investor stavby se SSMSK střediskem Nový Jičín Smlouvu o užití silničního tělesa pro zvláštní užívání před zahájením stavby.

Stavba v rozsahu dotčení silničního tělesa III/4835 bude provedena v době od dubna do října kalendářního roku.

Investor stavby bude plně akceptovat skutečnost, že zřízením chodníkového tělesa a přechodu pro chodce nedojde ke změně režimu provádění zimní údržby komunikace a sníh nebude z lokality odvážen.


Na typové uliční vpusti s přípojkou, které budou příslušné ke komunikaci III/4835, na opravy pracovních rýh podél silniční obruby , opravu překopu komunikace a svislé dopravní značení, které bude příslušné ke komunikaci III/4835 poskytne investor stavby ve prospěch SSMSK záruční dobu o délce 60-ti měsíců od data protokolárního předání a převzetí jednotlivých objektů stavby.

Na vodorovné dopravní značení pak 12 měsíců od data předání a převzetí DZ.

Dopravní značení bude provedeno dle přílohy č.1) která je nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Ustanovení zákona 13/97 Sb. a vyhl. 104/00 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V postavení účastníka řízení trváme na tom a by výše uvedené podmínky tohoto vyjádření byly
stavebníkovi zapracovány do podmínek stavebního povolení dle zákona 183/2006 Sb.
v platném znění jako nezbytně závazné. Vyjádření se týká stavby pouze v rozsahu dle
předložené situace s platností 2 roky od data vydání. Pokud nebude v této lhůtě vydáno
stavební povolení dle výše citovaného Stavebního zákona, je investor povinen požádat
o vydání nového vyjádření dle aktuálních podmínek navržené stavby a právních předpisů.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření je koordinační situace v měř: 1:200, DSP zak.č.1807
z 07/2018 zpracovaná ing. Idou Macháčkovou, Ostrava Hrabůvka .



Ing. Lumír Zrník
vedoucí střediska Nový Jičín

příloha formulář žádosti

na vědomí

Mgr. Týle + situace

p. Jalůšková + katastrální situační výkres



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

PCR07ETRPO82939566

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE



územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát

Č.j:KRPT-277632-1/ČJ-2018-070406

Nový Jičín 14. prosince 2018

Počet listů : 1

Ing. Ida Macháčková
Kašparova 1395/8
Ostrava

Vyjádření k projektové dokumentaci „Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm, Přechod pro chodce na ul. Nádražní“, společné řízení DÚR + DSP, vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., po prostudování předložené dokumentace,

nemá námitek

z hlediska svých sledovaných zájmů k nadepsané stavbě.

Rovněž tak ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. **nemáme námitek** k umístění dopravního značení tak, jak je navrženo v předložené dokumentaci. **Požadujeme** doplnit pod DZ P2 ve směru na Obec Trojanovice DT E2d v provedení AE-37, AE-5 (směr čar podle skutečného tvaru křižovatky). Dále bude tato dodatková tabulka umístěna pod P4 na MK p.č. 2439/7 a 2430/3 k. ú. Frenštát pod Radhoštěm, přičemž tvar bude odpovídat výše nadepsanému uspořádání (viz obr. 182 TP65). **Upozorňujeme** tímto projektanta a vlastníka komunikace na DZ B1, která je umístěna na posledně jmenovaném pozemku, že toto dopravní značení je kontraproduktivní a neopodstatněné i z důvodu, že za tímto omezením je sběrné místo komunálního odpadu.

Dopravní značení musí být provedeno podle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod Č.j:532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013.

K umístění dopravního značení je nutné stanovení, které vydává příslušný silniční správní úřad.

Zpracoval : por. Mgr. Petr Londin, komisař

npor. Mgr. David KRUPP
pověřen zastupováním vedoucího D

npor. Mgr. David Krupp

14.12.2018 14:30:35

Digitálně podepsal:

npor. Mgr. David Krupp
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 974 735 257, 258
Email: nj.di@pcr.cz

www.policie.cz



Povodí Odry
státní podnik

Váš dopis zn.: 1807
Ze dne: 14. 9. 2018
Naše zn.: POD/148382018//923/2/844
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel
Tel.: 596 657 271
E-mail: burel@pod.cz
Datum: 3. 10. 2018

Ing. Ida Macháčková
Kašparova 1395/8
Ostrava – Hrabůvka
700 30



Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm, přechod pro chodce na ul. Nádražní – stanovisko správce povodí k dokumentaci pro ohlášení stavby

Odpovídáme na Vaši žádost ze dne 14. 9. 2018 týkající se výstavby nového přechodu pro chodce na ul. Nádražní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. 2439/7, 2439/3, 4372/3 a 2430/4 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm. Lokalita se nachází ve vzdálenosti 47 m od levého břehu Lomné v říčním km 2,2 podle technicko-provozní evidence státního podniku Povodí Odry. Správcem vodního toku jsou Lesy ČR, Správa toků, oblast povodí Odry.

Pro zvýšení bezpečnosti chodců bude zhotoven nový přechod pro chodce přes silnici III/4835. K vlastnímu přechodu bude postaven nový chodník v šíři 3,0 a 2,0 m a v délce 42,5 m, k němu bude proveden i navazující chodník na opačné straně komunikace (u obchodu) v délce 5,8 m a v šíři 2,0 m. Chodník bude od komunikace oddělen obrubníkem a žulovým dvojřádkem.

Srážkové vody ze zpevněných ploch za novým chodníkem budou vyspárovány do nové uliční vpusti a následně odvedeny novou jednotnou kanalizací. Stejně tak i srážkové vody ze zpevněných ploch na parc. č. 1066 budou odvedeny do nové uliční vpusti, která se napojí na kanalizaci v místě původní zrušené vpusti.

Záplavové území na vodním toku Lomná ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. nám není známo. Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů ke stavbě přechodu pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm nemáme námítky.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0150 Lubina od toku Bystrý potok po ústí do toku Odry. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru „Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm, přechod pro chodce na ul. Nádražní“ na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle „Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018“.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,
státní podnik
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav Tureček
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Přílohy
Projektová dokumentace

Vyřizuje: Bc. Roman Hanulík
Mobil: 728 767 859
Tel: 571 498 226
Email: roman.hanulik@csadvs.cz
Datum: 2.10.2018

Ing. Ida Macháčková
Kašparova č. 1395/8


700 30 Ostrava – Hrabůvka

Věc: Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm, přechod pro chodce na ul. Nádražní“, silnice č. III/4835 v obci Frenštát pod Radhoštěm.

na podkladě žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci Vám po prostudování poskytnutých podkladů, zejména průvodní zprávy a koordinačního situačního výkresu sděluji, že ČSAD Vsetín, a.s. **nemá** k tomuto v současné době **žádných připomínek**, pokud při provádění předmětné stavby nebude neúměrně omezena základní dopravní obslužnost v daném místě, tedy aut. zastávky „Frenštát pod Radhoštěm,žel.st.“.

S přáním pěkného dne

Bc. Roman Hanulík
referent osobní dopravy



NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Ida Macháčková

Kašparova 1395/8

700 30 Ostrava Hrabůvka

Vaše žádost ze dne, značka:
08.10.2018Naše značka:
053180082Vyřizuje:
Barbara StýblováHavířov dne:
16.10.2018**Věc: Přejechod pro chodce na ul. Nádražní****Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Frenštát pod Radhoštěm

Stavebník: Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát

Projektant: Ing. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava

Č. zakázky: 1807

Datum: srpen/2018

Předmětem předložené dokumentace je výstavba nového přechodu pro chodce v prostoru před nádražím ČD přes silnici III/4835. Součástí stavby bude chodník š. 2,0 m. Upravovaný chodník z obou stran navrženého přechodu bude navazovat bezbariérově na nový chodník. Přechod bude opatřen bezbariérovými prvky - snížený obrubník, podél varovný pás a od něj signální pás ukončený u vodící linie. Oba signální pásy navazují na vodící linie (obrubníky). Nový chodník je v šířce 2,0m a v místě navazujícím na zpevněné plochy je opatřen varovnými pásy.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Projektová dokumentace byla zaslána elektronicky.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
ODBOR SPRÁVY BEZOSTÁNNÍ SÍTĚ
KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
ODBOBNÝ KONZULTANT -053-

Barbara Stýblová, odborný konzultantAdr. střediska: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
603 440 763, barbara.styblova@gmail.com

