



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

PCR07ETRPO82521230

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE



územní odbor Nový Jičín
dopravní inspektorát

Č.j.:KRPT-226343-1/ČJ-2018-070406

Nový Jičín 17. října 2018

Počet listů : 1

Ing. Ida Macháčková
Kašparova 1395/8
Ostrava

Vyjádření k PD „Přechod pro chodce ul. Podkopčí“ stupeň DÚR + DSP, vyjádření dle § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb.

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve smyslu § 16 odst. 2 písm. b) zák. č. 13/1997 Sb., **nemá námitek** z hlediska svých sledovaných zájmů k nadepsané stavbě. Za nasvětlení přechodu odpovídá projektant.

Současně nemáme námitek v souladu s § 77 odst. 2 písm. b) zák. č. 361/2000 Sb. k umístění dopravního značení podle Vašeho návrhu.

Dopravní značení musí být provedeno podle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích II. vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod Č.j.:532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. července 2013 s účinností od 1. srpna 2013.

K umístění dopravního značení je nutné stanovení, které vydává příslušný silniční správní úřad.

Zpracoval : por. Mgr. Petr Londin, komisař

por. Mgr. David KRUPP
pověřen zastupováním vedoucího DI

Svatopluka Čecha č. 11
741 01 Nový Jičín

Tel.: +420 974 735 257, 258
Email: nj.di@pcr.cz

Ing. Ida Macháčková
Kašparova 1395/8
700 30 Ostrava - Hrabůvka

VÁŠ DOPIS ZN.	ČÍSLO JEDNACÍ LCR951/004629/2018	SPISOVÁ ZNAČKA LCR0012143/2018	DATUM 10.10.2018
VYŘIZUJE Mgr. Schönwälder	TELEFON 956951218	GSM 725257574	FAX 558628209
E-MAIL martin.schonwalder@lesycr.cz			

Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm – Přejedání pro chodce na ul. Podkopčích

- vyjádření

Dle předložené PD má být přes ulici Podkopčích v prostoru křižovatky s ulicí Dolní a A. Havleny postaven nový přechod pro chodce včetně navazujícího chodníku a nového veřejného osvětlení. Nový chodník od přechodu má navazovat na stávající chodník podél Lomné. Stavba má být umístěna na pozemcích p.č. 25/2, 4560 a 4467/34 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm, dočasný zábor má být na pozemcích p.č. 4563 a 4467/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm. Vodní tok Lomná ani ochranné hráze podél Lomné stavbou dotčeny být nemají.

Lesy České republiky, s.p., zastoupené Správou toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku – Místku sdělují k Vaší žádosti následující:

- Nedaleko zájmového území protéká vodní tok Lomná, IDVT 10214900, ČHP 2-01-01-129, který je ve správě státního podniku Lesy ČR. V předmětném úseku se nachází stavba Lomná – Frenštát p.R., Trojanovice, IČ 715896, která je tvořena podélnými a příčnými úpravami koryta a stavba Lomná km 0,000 – 1,150, IČ 751862, která je tvořena ochrannými protipovodňovými betonovými zídkami, spodní část zdi je založena do hloubky 0,9 m, nadzemní část je obložena lomařsky upraveným kamenem – haklíkem. Pozemky p.č. 4467/34 a 4467/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p.
- Majetkoprávní záležitosti (dotčení pozemků p.č. 4467/34 a 4467/1 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm) budou řešeny samostatně smlouvou o souhlasu vlastníka se stavbou. Kontaktní osoba: p. Glistová, tel. 956 951 207, e-mail: jana.glistova@lesycr.cz.
- Proti stavbě nebudeme mít námitek při splnění následujících podmínek:
 1. Stavbou nesmí dojít k dotčení koryta vodního toku Lomná a staveb v majetku LČR, s.p.
 2. Správci vodního toku bude umožněn přístup k toku a jeho stavbám za účelem výkonu jeho oprávnění.
 3. Správce vodního toku neručí za případné poškození stavby, způsobené průtokem vod v korytě, přívalovými dešti, případně jinými klimatickými vlivy.
 4. Veškeré změny v projektové dokumentaci, kterými by byl dotčeny vodní toky ve správě LČR, s.p., nám budou předloženy k posouzení a vyjádření.

Platnost vyjádření je 2 roky.

S pozdravem

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků – oblast povodí Odry
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

Ing. Miroslav Kahánek
Vedoucí ST - oblast povodí Odry

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.

Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

www.lesycr.cz



Povodí Odry
státní podnik

Váš dopis zn.: 1807
Ze dne: 1. 10. 2018
Naše zn.: POD/14901/2018/923/2/844
Vyřizuje: Mgr. Ondřej Burel
Tel.: 596 657 271
E-mail: burel@pod.cz
Datum: 5. 10. 2018

Ing. Ida Macháčková
Kašparova 1395/8
Ostrava – Hrabůvka
700 30



POD000189007

Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm, ul. Podkopčí – stanovisko správce povodí k dokumentaci pro ohlášení stavby

Dne 2. 10. 2018 jsme zaregistrovali Vaši žádost týkající se zřízení přechodu pro chodce na pozemcích parc. č. 4563, 4560, 4467/34, 25 a 4467/1 v k. ú. Frenštát pod Radhoštěm. Stavbou bude dotčen levý břeh vodního toku Lomná v říčním km 0,72 podle technicko-provozní evidence státního podniku Povodí Odry. Správcem Lomné je společnost Lesy ČR, Správa toků, oblast povodí Odry.

Předkládaný záměr řeší bezpečnější pohyb chodců v křižovatce a je rozdělen na dva samostatné stavební objekty:

SO 01 Přechod pro chodce – chodník na mostě přes Lomnou bude prodloužen v délce 10 m a v šíři min. 1,5 m, v místě napojení nového úseku dojde k úpravě původní dlažby. Na toto prodloužení bude dále navazovat chodník a napojující chodník v celkové délce 26,75 m a v šíři 3,0 m. V místě přecházení bude část vozovky odkopána a upravena na šířku 6,5 m. Šířka vlastního přechodu pro chodce bude 3,0 m.

SO 04 Veřejné osvětlení – u přechodu budou instalovány dva stožáry výšky 6,0 m, na něž se osadí svítidla. Na distribuční síť budou napojeny z nedalekého sloupu veřejného osvětlení.

Záplavové území na Lomné ve smyslu § 66 Zákona o vodách č. 254/2001 Sb. nám není známo. Jako správce povodí Odry z hlediska odtokových poměrů ke stavbě nového přechodu pro chodce vč. chodníku ve Frenštátě pod Radhoštěm, ul. Podkopčí nemáme námítky.

Před vydáním stavebního povolení je potřeba si vyžádat stanovisko správce vodního toku k jeho dotčení.

Stavba je navržena v povodí vodního útvaru HOD_0150 „Lubina od toku Bystrý potok po ústí do toku Odry“. Ekologický potenciál tohoto útvaru byl vyhodnocen jako střední. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm, ul. Podkopčí " na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Povodí Odry,

státní podnik 230
701 26 Ostrava, Varenská 49
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021

Ing. Břetislav T u r e č e k
vedoucí odboru
vodohospodářských koncepcí a informací

Přílohy

Projektová dokumentace

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava
 IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Ing. Ida Macháčková

Kašparova 1395/8
 700 30 Ostrava Hrabůvka

Vaše žádost ze dne, značka:
 28.11.2018

Naše značka:
 053180109

Vyřizuje:
 Barbara Stýblová

dne:
 07.12.2018

Věc: Nové přechody pro chodce ve Frenštátě pod Radhoštěm - PŘECHOD PRO CHODCE ul. PODKOPČÍ

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní a stavební povolení

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Frenštát pod Radhoštěm

Stavebník: Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

Projektant: Ing. Ida Macháčková, Kašparova 1395/8, 700 30 Ostrava

Č. zakázky: 1807

Datum: srpen/2018

Předmětem předložené dokumentace je výstavba nového přechodu pro chodce v prostoru u křižovatky místních komunikací ul. Podkopčí, ul. Dolní a ul. A. Havleny.

Nově navržený přechod pro chodce navazuje na stávající chodník vedený podél zástavby v šířce 2,74m. Přechod je se sníženým obrubníkem u vozovky na max. výškový rozdíl 20mm a podél sníženého obrubníku varovný pás šířky 400mm. Přechod je v šířce 3,0 m a délka přecházení je 6,5 m. Signální pás je veden na obou stranách. V rámci stavby dojde k prodloužení stávajícího chodníku na mostě přes říčku Lomnou, prodloužení bude napojeno na chodník, který vede podél toku. Chodník podél toku Lomná bude šířky 3m, délky 21m. Napojující chodník (přechod), šířky 3m, délka 5,75m, napojující chodník (mostní objekt) bude šířky 1,5m, délky 10m. Chodník je základní šířky 1,50 m, s příčným sklonem 2,0%, podélný sleduje stávající niveletu. Přechod pro chodce je správně opatřen varovnými a signální pásy. Podélné sklony chodníku sledují stávající niveletu. Chodník je opatřen od strany zelené záhonovým obrubníkem 0.06 m, který tvoří vodící linii.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu za předpokladu úprav dle platné legislativy. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z.1 z února 2010).

Proti vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Dokumentace byla dodána elektronickou poštou.

S pozdravem

NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.
 ODBOR SPRÁVY BEZOSTÁNNÍ SÍTE
 KONZULTAČNÍCH STŘEDISEK
 ODBORNÝ KONZULTANT

Barbara Stýblová, odborný konzultant

Adr. střediska: Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
 603 440 763, barbara.styblova@gmail.com

Činnost je realizována za podpory



MINISTERSTVO
 PRO MÍSTNÍ
 ROZVOJ ČR

