

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

(vyhotovené v souladu s § 50 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

Identifikace veřejné zakázky

„Telekomunikační služby pro město Frenštát pod Radhoštěm a jiné veřejné zadavatele“

Zadavatel

Město Frenštát pod Radhoštěm

se sídlem nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

IČO 00297852, DIČ CZ00297852

zastoupený starostou města Ing. Miroslavem Halatinem

profil zadavatele: <https://zakazky.mufrenstat.cz>

(dále jen „Zadavatel“)

Zadavatel tímto v souladu s § 50 ZZVZ oznamuje, že vybraným dodavatelem, jehož nabídka byla v zadávacím řízení na VZ vybrána, byla nabídka společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5.

V souladu s § 50 ZZVZ Zadavatel dále uvádí:

- identifikační údaje vybraného dodavatele

název	sídlo	IČO
Vodafone Czech Republic a.s.	nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5	25788001

- odůvodnění výběru vybraného dodavatele

Nabídka vybraného dodavatele splnila veškeré požadavky zadavatele na obsah a na formu nabídky.

Nabídka vybraného dodavatele byla ekonomicky nejvýhodnější – měla nejnižší nabídkovou cenu.

Byly doloženy veškeré doklady k prokázání splnění kvalifikace dle zveřejněné výzvy.

Identifikační údaje účastníků, jejichž nabídka byla hodnocena a výsledek hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti.

Název firmy	IČO	Počet bodů	Pořadí
Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5	25788001	100	1.

Identifikační údaje účastníků, kteří byli ze zadávacího řízení vyloučeni:

Žádný z účastníků nebyl vyloučen.

Poučení

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ustanovení § 242 odst. 2 ZZVZ. Námitky musí být Zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele.

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle § 122 ZZVZ.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm, dne 12.12.2019

.....
Ing. Miroslav Halatin
starosta města