

# VÝPISY PRVKŮ





## "Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053"

na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing.arch. Martin Janda		VYPRACOVAL Bc. Jan Heimer		ing.arch.martin janda architektonická kancelář  Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm www.jzarchitekti.cz, tel. 558 631 134					
INVESTOR Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm									
AKCE		"Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm		STUPEŇ PD		DPS			
				DATUM		01/2020			
				FORMÁT		A4			
				MĚŘÍTKO					
ČÁST		D.1.1 Architektonicko-stavební řešení							
OBSAH		VÝPISY PRVKŮ				ČÍSLO VÝKRESU		D.1.1 - 14	




SKLADEBNÝ ROZMĚR OKEN A DVEŘÍ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !!  
PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU NA STAVBĚ!  
SPOJ RAMU OKNA NEBO DVEŘÍ SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM MUSÍ BÝT PROVEDEN VZDUCHOTĚSNĚ A VODOTĚSNĚ!  
VE SPECIFIKACI OKEN NEJSOU ZAHRNUTY ZASTÍNOVACÍ DOPLŇKY A SÍTĚ PROTI HMYZU.


Ozn	Schéma	Popis		1PP	1NP	2NP	CE	
1 Dv	<p>STAVEBNÍ OTVOR:1000x2020</p>  <p>M 1:75</p>	<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Provedení plné</li><li>– Povrch – dýha nebo CPL laminát</li><li>– Jednokřídle otočné v ocelové zárubni</li><li>– Světlý rozměr dveří: standardní 900x1970mm</li><li>– Barva dle výběru investora (bílá)</li></ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Kování hliníkové rozetové klika–klika</li></ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– CGH ocelová zárubeň</li><li>– Barva dle výběru investora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– zámková vložka 2x (1.16; 1.14)</li><li>– pokojový klíč 1x (2.08)</li><li>– větrací mřížka kovová 1x (2.08)</li><li>++větrací mřížka kovová do stávajících dveří 1x (2.10)</li></ul>	L				
				P		2	1	3
				<p><b>Poznámky:</b></p> <p>–Návrhy jsou doporučující. konečná volba (barva, dekor, kování apod.) ponechána na volbě investora</p>				
2 Dv	<p>STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020</p>  <p>M 1:75</p>	<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Provedení plné</li><li>– Povrch – dýha nebo CPL laminát</li><li>– Jednokřídle otočné v ocelové zárubni</li><li>– Světlý rozměr dveří: standardní 800x1970mm</li><li>– Barva dle výběru investora (bílá)</li></ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Kování hliníkové rozetové klika–klika</li></ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– CGH ocelová zárubeň</li><li>– Barva dle výběru investora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– pokojový klíč 6x (1.03; 1.06; 1.08; 1.11; 2.03; 2.06)</li></ul>	L		1	1	2
				P		3	1	4
				<p><b>Poznámky:</b></p> <p>–Návrhy jsou doporučující. konečná volba (barva, dekor, kování apod.) ponechána na volbě investora</p>				
3 Dv	<p>STAVEBNÍ OTVOR: 800x2020</p>  <p>M 1:75</p>	<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Provedení plné</li><li>– Povrch – dýha nebo CPL laminát</li><li>– Jednokřídle otočné v ocelové zárubni</li><li>– Světlý rozměr dveří: standardní 700x1970mm</li><li>– Barva dle výběru investora (bílá)</li></ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Kování hliníkové rozetové klika–klika</li></ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– CGH ocelová zárubeň</li><li>– Barva dle výběru investora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– zámková vložka 3x (1.13; 1.15; 1.19)</li><li>– WC kování 2x (1.10; 1.25)</li><li>– pokojový klíč 2x (1.21; 1.23)</li></ul>	L		3		3
				P		4		4
				<p><b>Poznámky:</b></p> <p>–Návrhy jsou doporučující. konečná volba (barva, dekor, kování apod.) ponechána na volbě investora</p>				
4 Dv	<p>STAVEBNÍ OTVOR: 700x2020</p>  <p>M 1:75</p>	<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Provedení plné</li><li>– Povrch – dýha nebo CPL laminát</li><li>– Jednokřídle otočné v ocelové zárubni</li><li>– Světlý rozměr dveří: standardní 600x1970mm</li><li>– Barva dle výběru investora (bílá)</li></ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>–</li></ul> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– WC zámek</li><li>– Kování hliníkové rozetové klika–klika</li></ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– CGH ocelová zárubeň</li><li>– Barva dle výběru investora</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>– WC zámek 13x</li></ul>	L		4	2	6
				P		5	2	7
				<p><b>Poznámky:</b></p> <p>–Návrhy jsou doporučující. konečná volba (barva, dekor, kování apod.) ponechána na volbě investora</p>				





DVEŘE

LIST: 2

Ozn	Schéma	Popis	
1 Dv	<p>STAVEBNÍ OTVOR:1000x2020</p>  <p>M 1:75</p>	<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provedení plně</li> <li>- Povrch – dýha nebo CPL laminát</li> <li>- Jednokřídlé otočné v ocelové zárubni</li> <li>- Světlý rozměr dveří: standardní 900x1970mm</li> <li>- Barva dle výběru investora (bílá)</li> </ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <p>-</p> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kování hliníkové rozetové klika–klika</li> </ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CGH ocelová zárubeň</li> <li>- Barva dle výběru investora</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zámková vložka 2x (1.16; 1.14)</li> <li>- pokojový klíč 1x (2.08)</li> <li>- větrací mřížka kovová 1x (2.08)</li> <li>++větrací mřížka kovová do stávajících dveří 1x (2.10)</li> </ul>

<p>STAVEBNÍ OTVOR: 900x2020</p> 	<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Provedení plně</li> <li>- Povrch – dýha nebo CPL laminát</li> <li>- Jednokřídle otočné v ocelové zárubni</li> <li>- Světlý rozměr dveří: standardní 800x1970mm</li> <li>- Barva dle výběru investora (bílá)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pokojový klíč 6x (1.03; 1.06; 1.08; 1.11; 2.03; 2.06)</li> </ul>
<p></p>	<p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <p>-</p>	<p></p>
<p></p>	<p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kování hliníkové rozetové klika–klika</li> </ul>	<p></p>
<p></p>	<p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CGH ocelová zárubeň</li> <li>- Barva dle výběru investora</li> </ul>	<p></p>
<p>M 1:75</p>	<p></p>	<p></p>

<p>STAVEBNÍ OTVOR: 800x2020</p> 	<p><u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Provedení plně</li> <li>– Povrch – dýha nebo CPL laminát</li> <li>– Jdnokřídle otočné v ocelové zárubni</li> <li>– Světlý rozměr dveří: standardní 700x1970mm</li> <li>– Barva dle výběru investora (bílá)</li> </ul> <p>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</p> <p>–</p> <p>KOVÁNÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kování hliníkové rozetové klika–klika</li> </ul> <p>ZÁRUBEŇ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– CGH ocelová zárubeň</li> <li>– Barva dle výběru investora</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>– zámková vložka 3x (1.13; 1.15; 1.19)</li> <li>– WC kování 2x (1.10; 1.25)</li> <li>– pokojový klíč 2x (1.21; 1.23)</li> </ul>
---	--




STAVEBNÍ OTVOR: 700x2020	<u>DVEŘE VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLÉ</u>	– WC zámek 13x
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 40px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 0 auto;"> <div style="text-align: center;"> <div style="border-bottom: 1px solid black; width: 10px; margin: 0 auto; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="font-size: 10px; margin: 0 auto;">4</div> <div style="border-top: 1px solid black; width: 10px; margin: 0 auto; margin-top: 5px;"></div> </div> <div style="margin: 0 auto; margin-top: 5px;">Dv</div> </div>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Provedení plně</li> <li>– Povrch – dýha nebo CPL laminát</li> <li>– Jednokřídlé otočné v ocelové zárubni</li> <li>– Světlý rozměr dveří: standardní 600x1970mm</li> <li>– Barva dle výběru investora (bílá)</li> </ul>
M 1:75	POŽÁRNÍ ODOLNOST:	
	–	
	KOVÁNÍ:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– WC zámek</li> <li>– Kování hliníkové rozetové klika–klika</li> </ul>	
	ZÁRUBEŇ:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– CGH ocelová zárubeň</li> <li>– Barva dle výběru investora</li> </ul>	

AKCE:  
"Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

PŘEKLADY

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISE NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

LIST: 3

Ozn	Schéma	Popis	Délka (m)	Počet (ks)
P1		NENOSNÝ PŘEKLAD TYPU PORFIX 1200x250x100mm	1200mm	4
P2		NENOSNÝ PŘEKLAD TYPU PORFIX 1000x250x100mm	1000mm	14
P3		NENOSNÝ PŘEKLAD TYPU PORFIX 2000x250x100mm	2000mm	2
P4		L 60 dl.1200mm DO MONOLITICKÉHO PŘEKLADU	1200mm	8
P5		I 180 dl.2000mm DO MONOLITICKÉHO PŘEKLADU	2000mm	4
P6		I 120 dl.1400mm DO MONOLITICKÉHO PŘEKLADU	1400mm	4

"Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISE NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

LIST: 4

[illegible]

AKCE:  
 "Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

# TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

LIST: 5

Ozn	Schéma	Popis	Počet (ks)
⊕		<ul style="list-style-type: none"> <li>- policová skříň (uzavíratelná)</li> <li>- povrch - lamino</li> <li>- barva dle výběru investora</li> </ul>	1
⊕		<ul style="list-style-type: none"> <li>- regál (neuzavíratelný)</li> <li>- povrch - lamino</li> <li>- barva dle výběru investora</li> </ul>	1
⊕		<ul style="list-style-type: none"> <li>- regál (neuzavíratelný)</li> <li>- povrch - lamino</li> <li>- barva dle výběru investora</li> </ul>	1
⊕		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracovní deska s dřezem</li> <li>- laminovaná DTD deska tloušťky 38mm</li> <li>- oblá hrana- postforming - 1xU</li> <li>- otvor na dřez</li> </ul>	1
⊕		<ul style="list-style-type: none"> <li>- lavička pro prostory šaten 1.14, 1.18</li> <li>- dvojité lamino</li> </ul>	2













AKCE:  
"Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

SANITÁRNÍ PRVKY

LIST: 6

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!







Schéma		Popis	1NP	2NP	CELKEM
		SENZOROVÝ PISOÁR – závěsný	4	4	8
		NEREZOVÝ DŘEZ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ SIFON	1		1
		VÝLEVKA – volně stojící, s plastovou mřížkou zadní odpad DŘEZOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ – s otočným raménkem	1	1	2
		WC ZÁVĚSNÉ – keramika PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO	7	4	11
		WC KOMBI KOMPLET zadní odpad SEDÁTKO	3		3
		BIDET – SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ bidetová sprška – chrom	1		1
		PISOÁROVÁ ZÁSTĚNA keramika, 700x400mm	2	2	4
		UMYVADLO VELKÉ – 600x450mm umyvadlová stojánková baterie – chrom umyvadlový sifon	12	6	18
		UMYVADLO MALÉ – 400x300mm umyvadlová stojánková baterie – chrom umyvadlový sifon	1		1
		NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 150x150mm, plastový sifon, spodní odpad	1		1

AKCE:  
"Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

SANITÁRNÍ PRVKY

LIST: 7

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISE NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

Schéma	Popis	1NP	2NP	CELKEM
	ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPIRU	10	4	14
	ZÁSOBNÍK NA MÝDLO	10	5	15
	KOŠ	7	4	11
	ZRCADLO 500x700mm	13	6	19
	ZASOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ	7	4	11
	KRYTÝ NÁŠLAPNÝ KOŠ	1		1
	ZASOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ	1		1
	VEŠÁK NA SVRCHNÍ ODĚV	1		1

AKCE:  
"Roziření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

RADIÁTORY LIST: 8

LIST: 8

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!




[illegible]

AKCE:  
"Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

PŘEKLADY

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

LIST: 3

Ozn	Schéma	Popis	Délka (m)	Počet (ks)
P1		NENOSNÝ PŘEKLAD TYPU PORFIX 1200x250x100mm	1200mm	4
P2		NENOSNÝ PŘEKLAD TYPU PORFIX 1000x250x100mm	1000mm	14
P3		NENOSNÝ PŘEKLAD TYPU PORFIX 2000x250x100mm	2000mm	2
P4		L 60 dl.1200mm DO MONOLITICKÉHO PŘEKLADU	1200mm	8
P5		I 180 dl.2000mm DO MONOLITICKÉHO PŘEKLADU	2000mm	4
P6		I 120 dl.1400mm DO MONOLITICKÉHO PŘEKLADU	1400mm	4

"Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

## KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

LIST: 4

[illegible]

AKCE:  
 "Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
 v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

# TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

LIST: 5











Ozn	Schéma	Popis	Počet (ks)
⊕		<ul style="list-style-type: none"> <li>- policová skříň (uzavíratelná)</li> <li>- povrch - lamino</li> <li>- barva dle výběru investora</li> </ul>	1
⊕		<ul style="list-style-type: none"> <li>- regál (neuzavíratelný)</li> <li>- povrch - lamino</li> <li>- barva dle výběru investora</li> </ul>	1
⊕		<ul style="list-style-type: none"> <li>- regál (neuzavíratelný)</li> <li>- povrch - lamino</li> <li>- barva dle výběru investora</li> </ul>	1
⊕		<ul style="list-style-type: none"> <li>- pracovní deska s dřezem</li> <li>- laminovaná DTD deska tloušťky 38mm</li> <li>- oblá hrana- postforming - 1xU</li> <li>- otvor na dřez</li> </ul>	1
⊕		<ul style="list-style-type: none"> <li>- lavička pro prostory šaten 1.14, 1.18</li> <li>- dvojité lamino</li> </ul>	2

AKCE:  
"Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

SANITÁRNÍ PRVKY

LIST: 6

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!







Schéma		Popis	1NP	2NP	CELKEM
		SENZOROVÝ PISOÁR – závěsný	4	4	8
		NEREZOVÝ DŘEZ DŘEZOVÁ BATERIE PÁKOVÁ SIFON	1		1
		VÝLEVKA – volně stojící, s plastovou mřížkou zadní odpad DŘEZOVÁ BATERIE NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ – s otočným raménkem	1	1	2
		WC ZÁVĚSNÉ – keramika PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽ SPLACHOVACÍ TLAČÍTKO	7	4	11
		WC KOMBI KOMPLET zadní odpad SEDÁTKO	3		3
		BIDET – SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ bidetová sprška – chrom	1		1
		PISOÁROVÁ ZÁSTĚNA keramika, 700x400mm	2	2	4
		UMYVADLO VELKÉ – 600x450mm umyvadlová stojánková baterie – chrom umyvadlový sifon	12	6	18
		UMYVADLO MALÉ – 400x300mm umyvadlová stojánková baterie – chrom umyvadlový sifon	1		1
		NEREZOVÁ PODLAHOVÁ VPUSŤ S NEREZOVOU MŘÍŽKOU 150x150mm, plastový sifon, spodní odpad	1		1

AKCE:  
"Rozšíření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

SANITÁRNÍ PRVKY

LIST: 7

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISE NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

Schéma	Popis	1NP	2NP	CELKEM
	ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU	10	4	14
	ZÁSOBNÍK NA MÝDLO	10	5	15
	KOŠ	7	4	11
	ZRCADLO 500x700mm	13	6	19
	ZASOBNÍK PAPIROVÝCH RUČNÍKŮ	7	4	11
	KRYTÝ NÁŠLAPNÝ KOŠ	1		1
	ZASOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ	1		1
	VEŠÁK NA SVRCHNÍ ODĚV	1		1



AKCE:  
"Roziřření sociálního zařízení v budově Tyršova 1053" na parc. č. st.1055/1 a st.1055/2  
v k.ú. Frenštát pod Radhoštěm

RADIÁTORY LIST: 8

LIST: 8

SKLADEBNÝ ROZMĚR PRVKŮ UVEDENÝ VE VÝPISĚ NENÍ VÝROBNÍ ROZMĚR !! PŘED VÝROBOU PRVKŮ JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ!

[illegible]