


- nový obklad do v.1,75
barva bílá, 20x25 typ Rako
 - nová dlažba typ Porfyr
 - osazení nových
zařizovacích předmětů
 - wc - závěsné s předstěnou do v.1,25 m
 - umyvadla se stojánovými bateriemi + sifon
 - zásobník na ručníky + odpad.koš
 - nové rozvody vody :
vše v PE zůstane a bude se
připojovat 2 x wc nádobka
a umyvadla přes roháčky
 - nové osvětlovací těleso na
stávající vedení a nový kryt vypínače
 - všechny dveřní křídla budou vyměněny
2 x 60/1970, bílé s wc zámkem
2 x 80/1970, bílé s wc zámkem
 - veškeré zárubně budou přebroušeny (v místě rzi)
a nově natřeny barva Bílá - slonová kost.
 - bude osazeno zvednutí příčky kolem vedení vody
o osazen "kastlík" z SDK Rbi s otevíravou skříňkou
pro ovládání přepínání vody.
 - osazení 2 x zrcadlo 25 x 60 cm do obkladu
- stávající obklad
bude osekán
poté bude hrubé
srovnání podkladu
a poté nový obklad



ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ing.arch. Martin Janda	VYPRACOVAL ing.arch. Martin Janda	ing.arch.martin janda architektonická kancelář Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm tel. 558 631 134 www.jzarchitekti.cz	
INVESTOR: Město Frenštát pod Radhoštěm Nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm		STUPEŇ	dokumentace pro zadání stavby
AKCE: Rekonstrukce sociálního zázemí v objektu sauny ve Frenštátě pod Radhoštěm		MĚŘÍTKO	1 : 20
		DATUM	květen 2019
OBSAH	řezy - navrhovaný stav	Č. VÝKRESU	3