

| Materiál: Označení | Materiál: Popis |
|-----------------------|--|
| | |
| M01 | Bílá výmalba |
| M02 | Aplikace textilní tapety s podkladem z netkané textilie v syté červeno-fialové barvě s výrazným Moire efektem |
| M03 | Velmi tmavě šedý keramický sokl. Barva odstín dle vzorníku NCS S 7005-R50B |
| M05 | Středně šedý čisticí koberec |
| M06 | Přírodní linoleum |
| M08 | Vinylová tapeta |
| M09 | Výmalba na sklovláknité tapetě – středně šedá |
| M10 | Přírodní dřevo – masivní dub |
| M11 | Výmalba na sklovláknité tapetě – bílá (dle barvy stěny) |
| M12 | Výmalba na sklovláknité tapetě – šedá. Barva odstín dle vzorníku NCS S 5005-R50B |
| M13 | Tmavě šedá výmalba. Barva odstín dle vzorníku NCS S 7005-R50B |
| M14 | Plech tmavě šedé barvy. Barva odstín dle vzorníku NCS S 7005-R50B |
| M15 | Akustický panel, povrchová úprava přírodní dub, neperforovaný, odrazivý |
| M16 | Akustický panel, povrchová úprava přírodní dub, perforovaný drážkami, absorpční |
| M17 | Akustický podhledový ostrůvek, odrazivý, bílá barva |
| M18 | Akustický podhledový ostrůvek, absorpční, bílá barva |
| M19 | Systémové pohltivé desky s kaširovaným textilním povrchem – černá barva |
| M20.1 | Renovace stávajícího obkladu |
| M22 | Keramický obklad 600 x 300. Barva podobná odstínu dle vzorníku NCS S 1005-R50B |
| M23 | Akustický panel, povrchová úprava sytá tmavě červená NCS S 2570-Y90R, perforovaný drážkami, absorpční |
| M24 | Keramická dlažba kalibrovaná, vysoce slinutá, formát 600 x 600. Barva podobná odstínu dle vzorníku NCS S 4005-R50B |
| M25 | Keramická dlažba kalibrovaná, vysoce slinutá, formát 600 x 600. Barva podobná odstínu dle vzorníku NCS S 1005-R50B |
| M26 | Výmalba stěny. Barva odstínu dle vzorníku NCS S 1060-Y10R |
| M28 | Obkladový panel, povrchová úprava tmavě mořený dub, neperforovaný, odrazivý |
| M29 | Omyvatelný nátěr bílý |

| INT Seznam prvků s označením Z | |
|--------------------------------|--|
| Type Mark | Type Comments |
| | |
| Z.01 | Kryt radiátoru a stěny, kovový s integrovaným odpadk. košem |
| Z.02 | Kryt radiátoru a stěny, kovový s integrovaným odpadk. košem |
| Z.03 | Kryt radiátoru a stěny, kovový |
| Z.04 | Plechový odpadkový koš se dnem (vnitřní díl jako součást dílů Z50 a Z53) na plastikové pytle, objem 165 litrů. |
| Z.05 | Oplechování nadpraží dveří |
| Z.06 | Vyplechování ostění dveří v obkladu |
| Z.07 | Vyplechování dveřního otvoru v obkladu |
| Z.09 | Vyplechování dveřního otvoru v obkladu |
| Z.10 | Vyplechování dveřního otvoru v obkladu |
| Z.11 | Vyplechování okenního ostění v obkladu |
| Z.12 | Vyplechování obvodu dveřního otvoru mezi zárubní a obkladem |
| Z.13 | Vyplechování ostění mezi oknem a obkladem |
| Z.14 | Kryt radiátoru kovový |
| Z.15 | Odpadkový koš venkovní |
| Z.16a | Stínicí vnitřní roleta do rámu okna |
| Z.16b | Stínicí vnitřní roleta do rámu okna |
| Z.17a | Stínicí vnitřní roleta |
| Z.17b | Stínicí vnitřní roleta |
| Z.17c | Stínicí vnitřní roleta |
| Z.17e | Stínicí vnitřní roleta |
| Z.18 | Stínicí vnitřní roleta |
| Z.19 | Kryt radiátoru kovový |
| Z.20 | Kryt radiátoru kovový |
| Z.34 | Krycí soklová mřížka |
| Z.35 | Krycí soklová mřížka |
| Z.36 | Krycí soklová mřížka |
| Z.37 | Montážní profil pro kotvení podhledu, černá barva |
| Z.38 | Šatní věšák fixní |
| Z.42 | Tabule orienatačního systému |
| Z.43 | Grafické fólie s potiskem, nalepovací (na sklo) (450 x 700 mm) |
| Z.44 | Tabule orienatačního systému |
| Z.45 | Tabule orienatačního systému (BALKÓN) |
| Z.46 | Tabule orienatačního systému |
| Z.52 | VENTILAČNÍ MŘÍŽKA |
| Z.53 | L PROFIL – UCHYCENÍ DLAŽBY |
| Z.57 | Krycí soklová mřížka |
| Z.60 | OKNO |

| INT Seznam prvků s označením T | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Type Mark | Type Comments |
| | |
| T.01 | Výpuční pult s policemi |
| T.06 | Zrcadlová stěna s lavicí |
| T.07 | Zrcadlová stěna s lavicí |
| T.08 | Kryt radiátoru dřevěný |
| T.09 | Kryt radiátoru dřevěný |
| T.10 | Kryt radiátoru dřevěný |
| T.11 | Kryt niky dřevěný |
| T.12 | Krycí madlo ochozu |
| T.13 | Krycí madlo ochozu |
| T.14 | Krycí madlo ochozu |
| T.15 | Krycí madlo ochozu |
| T.16a | Obklad schodů |
| T.16b | Obklad schodů |
| T.16c | Obklad schodů |
| T.16d | Obklad schodů |
| T.17a | Schody |
| T.17b | Schody |
| T.17c | Schody |
| T.20 | Krycí madlo ochozu |
| T.21 | Krycí madlo ochozu |
| T.22 | Krycí madlo ochozu |
| T.23 | Knihovní regál oboustranný |
| T.24 | Knihovní regál oboustranný |
| T.25 | Knihovní regál oboustranný |
| T.26 | Knihovní regál oboustranný |
| T.27 | Knihovní regál oboustranný |
| T.28 | Studijní stůl |
| T.29 | Kryt niky dřevěný |
| T.30 | kryt radiátoru dřevěný |
| T.31 | kryt radiátoru dřevěný |
| T.32 | Kryt niky dřevěný |
| T.33 | kryt radiátoru dřevěný |
| T.34 | kryt radiátoru dřevěný |
| T.35 | Kryt niky dřevěný |
| T.36 | Kryt niky dřevěný |
| T.37 | kryt radiátoru dřevěný |
| T.38 | kryt radiátoru dřevěný |
| T.39 | WC dveře |
| T.40 | WC příčky |
| T.41 | WC příčky |
| T.42 | WC příčky |
| T.43 | WC příčky |
| T.44 | WC příčky |
| T.45 | Krycí madlo plného zábradlí |
| T.46 | Krycí madlo plného zábradlí |
| T.47 | Krycí madlo plného zábradlí |


| INT Seznam prvků s označením V | |
|--------------------------------|--|
| Type Mark | Type Comments |
| | |
| V01 | Dávkovač tekutého mýdla |
| V02 | Zásobník toaletního papíru |
| V03 | Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků |
| V04 | Háček |
| V05 | Umyvadlo do výklenku |
| V06 | Zapuštěné zrcadlo |
| V07 | Nástěnné zrcadlo |
| V10 | Umyvadlo do rohu |
| V11 | Zásobník na kosmetické ubrousky |
| V12 | Odpadkový koš nášlapný |
| V14 | Elektrický vysoušeč rukou |
| V21 | WC souprava nástěnná |
| V22 | Drátěná polička do sprchy |
| V 15 | Hrací podložka |
| V 16 | Židle dřevěná |
| V 17 | Kancelářské křeslo |
| V 18 | Stoly s lavicemi |
| V 19 | Stůl do klubovny |
| V 20 | Stůl do sálu |
| V 23 | Stolek kruhový |
| V 24 | Držák na časopisy |
| V 25 | Abecední řadič |
| V 26 | Knihovní vozík |
| V 27 | Věšák |
| V 28 | Křeslo |


| INT Seznam prvků s označením T | |
|--------------------------------|---|
| Type Mark | Type Comments |
| | |
| T.48 | Krycí madlo plného zábradlí |
| T.50 | Obkladový panel |
| T.51 | Obkladový panel |
| T.52 | Obkladový panel |
| T.53 | Obkladový panel |
| T.54 | Obkladový panel |
| T.55 | Obkladový panel |
| T.56 | Obkladový panel s policemi |
| T.57 | Obkladový panel s policemi |
| T.58 | Obkladový panel s policemi |
| T.59 | Obkladový panel |
| T.60 | Obkladový panel |
| T.61 | Obklad pod pódiem a schodů |
| T.62 | Šatní stěna s lavicí a bezpečnostními skříňkami |
| T.63 | Skříň na časopisy |
| T.64 | PC stůl |
| T.65 | Výpuční pult s policemi |
| T.66 | Výpuční pult dvouúrovňový |
| T.67 | Výpuční pult s policemi |
| T.68 | Výpuční pult s policemi |
| T.69 | Výpuční pult dvouúrovňový |
| T.70 | Knihovní regál jednostranný |
| T.71 | Knihovní regál jednostranný |
| T.72 | Knihovní regál jednostranný |
| T.73 | Knihovní regál jednostranný |
| T.74 | Knihovní regál jednostranný |
| T.75 | Knihovní regál jednostranný |
| T.76 | Knihovní regál jednostranný |
| T.77 | Knihovní regál jednostranný |
| T.78 | Knihovní regál jednostranný |
| T.79 | Knihovní regál jednostranný |
| T.80 | Knihovní regál jednostranný |
| T.81 | Knihovní regál jednostranný |
| T.82 | Knihovní regál jednostranný |
| T.89 | Věšáková stěna |
| T.90 | Posuvná stěna |
| T.91 | Kuchyně do kanceláře |
| T.92 | Kuchyně 2NP |
| T.93 | Výdejní pult |

POZNÁMKA: PŘESNÁ SPECIFIKACE MATERIÁLŮ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ


M01 PŘÍKLAD OZNAČENÍ MATERIÁLŮ NA VÝKRESE

T.01 PŘÍKLAD OZNAČENÍ PRVKŮ NA VÝKRESE

| | | | | | |
|---|--|--|-------------|--|----------|
| GENERALNÍ PROJEKTANT:  Ateliér Velehradský, s. r. o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936 | | STUPEŇ PD: DPS STAVEBNÍ OBJEKT: I. ČÁST PD: D DOKUMENTACE OBJEKTŮ PROFESNÍ ČÁST: D.11 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | AUTORIZACE: | |
| SUBODDAVATEL: | | DATUM: 05/ 2014 | | MĚŘÍTKO: | |
| STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1, 744 01 Frenštát p. R. | | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský | | LEGENDA MATERIÁLŮ A SEZNAM VYBAVENÍ V INTERIÉRU | |
| MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613 | | VYPRACOVAL: Ing.arch. Tomáš Velehradský, Ing.arch. Tereza Velehradská | | | |
| ČÍSLO AKCE: | NÁZEV AKCE: | NÁZEV VÝKRESU: | | | |
| 1250 | STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM | | | | |
| STUPEŇ PD | STAVEBNÍ OBJEKT: | ČÁST PD | Č. VÝKRESU: | Č. REVIZE: | Č. PARÉ: |
| DPS | I. | D.1.1 | AS-610 | | |





INT 1.NP PŘEHLED ŘEŠENÝCH PROSTOR (1 : 350)




INT 2.NP PŘEHLED ŘEŠENÝCH PROSTOR (1 : 350)

| Místnosti řešené interiérem | | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| č.m. | Název | Plocha |
| 1.00 | ZÁVĚTRÍ | 43,1 m ² |
| 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 51,8 m ² |
| 1.02 | HALA | 218,3 m ² |
| 1.06 | KLUBOVNA | 64,1 m ² |
| 1.11 | CHODBA | 30,6 m ² |
| 1.17 | ŠATNA | 35,5 m ² |
| 1.19 | KNIHOVNA - INTERNET | 29,0 m ² |
| 1.20 | WC MUŽI | 23,5 m ² |
| 1.21 | WC ŽENY | 21,4 m ² |
| 1.26 | CHODBA | 30,6 m ² |
| 1.27 | WC ŽENY | 15,9 m ² |
| 1.28 | WC MUŽI | 18,6 m ² |
| 1.30 | KNIHOVNA | 208,9 m ² |
| 1.31 | KNIHOVNA - DĚTSKÉ ODDĚLENÍ | 71,7 m ² |
| 1.36 | CHODBA | 25,0 m ² |
| 1.40 | CHODBA | 25,3 m ² |
| 1.41 | DIVADELNÍ SÁL | 67,6 m ² |
| 1.43 | KUCHYŇKA | 4,1 m ² |
| 1.45 | WC | 1,8 m ² |
| 1.46 | WC | 1,8 m ² |
| 1.47 | SPRCHA | 3,4 m ² |
| 1.48 | CHODBA | 14,4 m ² |
| 2.03 | HALA | 126,3 m ² |
| 2.04 | KLUBOVNA | 124,8 m ² |
| 2.06 | PŘÍPRAVNA | 18,7 m ² |
| 2.10 | VELKÝ SÁL | 355,6 m ² |
| 2.12 | WC MUŽI | 16,2 m ² |
| 2.13 | WC HANDICAP | 3,1 m ² |
| 2.14 | WC ŽENY | 13,1 m ² |
| 2.18 | WC MUŽI | 16,0 m ² |
| 2.19 | WC HANDICAP | 3,0 m ² |
| 2.20 | WC ŽENY | 12,9 m ² |
| 2.29 | KLUBOVNA | 32,8 m ² |
| 2.30 | SPRCHA | 3,3 m ² |
| 2.31 | ÚKLID | 2,8 m ² |
| Grand total | | 1734,8 m ² |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--------------|--|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div></div> Ateliér Velehradský, s. r. o Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936 | | STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | AUTORIZACE: | |
| SUBDODAVATEL: | | STAVEBNÍ OBJEKT: I. | | | |
| STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm | | ČÁST PD: D DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | | |
| MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613 | | PROFESNÍ ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | |
| ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 1250 | | DATUM: 05 / 2014 | | | |
| STUPEŇ PD: | | MĚŘÍTKO: 1 : 350 | | | |
| STAVEBNÍ OBJEKT: | | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský | | | |
| ČÁST PD: | | VYPRACOVAL: Ateliér Velehradský, s. r. o. | | | |
| PROFESNÍ ČÁST: | | NÁZEV VÝKRESU: PŘEHLED DETAILNĚ ŘEŠENÝCH PROSTOR | | | |
| DPS | | I. | | D.1.1 | |
| AS-611 | | | | | |



INT 1.NP 101 - PŮDORYS



1.NP 101 VÝKRES PODHLEDU


M13




M100-1

| INT Legenda materiálů VÝKRES | |
|------------------------------|---|
| M01 | Bílá výmalba |
| M02 | Aplikace textilní tapety s podkladem z netkané textilie v sytě červeně-fialové barvě s výrazným Moire efektem |
| M03 | Velmi tmavě šedý keramický sokl. Barva odstín dle vzorníku NCS S 7005-R50B |
| M05 | Středně šedý čistící koberec |
| M06 | Přírodní linoleum |
| M08 | Výmalba na sklovláknité tapetě - středně šedá |
| M09 | Výmalba na sklovláknité tapetě - středně šedá |
| M10 | Přírodní dřevo - masivní dub |
| M11 | Výmalba na sklovláknité tapetě - bílá (dle barvy stěny) |
| M12 | Výmalba na sklovláknité tapetě - šedá. Barva odstín dle vzorníku NCS S 5005-R50B |
| M13 | Tmavě šedá výmalba. Barva odstín dle vzorníku NCS S 7005-R50B |
| M14 | Plech tmavě šedé barvy. Barva odstín dle vzorníku NCS S 7005-R50B |
| M15 | Akustický panel, povrchová úprava přírodní dub, neperforovaný, odrazivý |
| M16 | Akustický panel, povrchová úprava přírodní dub, perforovaný drážkami, absorpční |
| M17 | Akustický podhledový ostrůvek, odrazivý, bílá barva |


| INT Legenda materiálů VÝKRES | |
|------------------------------|---|
| M18 | Akustický podhledový ostrůvek, absorpční, bílá barva |
| M19 | Systémové pohltivé desky s kaširovaným textilním povrchem - černá barva |
| M20.1 | Renovace stávajícího obkladu |
| M22 | Keramický obklad 600 x 300. Barva podobná odstínu dle vzorníku NCS S 1005-R50B |
| M23 | Akustický panel, povrchová úprava sytě tmavě červená NCS S 2770-Y90R, perforovaný drážkami, absorpční |
| M24 | Keramická dlažba kalibrovaná, výsoce slnutá, formát 600 x 600. Barva podobná odstínu dle vzorníku NCS S 4005-R50B |
| M25 | Keramická dlažba kalibrovaná, výsoce slnutá, formát 600 x 600. Barva podobná odstínu dle vzorníku NCS S 1005-R50B |
| M26 | Výmalba stěny. Barva odstínu dle vzorníku NCS S 1060-Y10R |
| M28 | Obkladový panel, povrchová úprava tmavě mořený dub, neperforovaný, odrazivý |
| M29 | Omyvatelný nátěr bílý |




M101-1




M101-3



M101-2




M101-4



M101-4 DETAIL OKNA (1 : 20)

POZNÁMKA:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------------|--|--|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|----------|--|--|
| GENÉRALNÍ PROJEKTANT: <div></div> Autis Velehradský, s. r. o. Lbubno u Brna 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: info@velehradsky.cz T: +420 547 221 906 | | | STUPNĚ PO: DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY I. STAVBNÍ OBJEKT: ČÁST PO: DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.1 - ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKČNÍ ČÍSLO: 05 / 2014 HEŘTIKO: As indicated OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský VYPRACOVAL: Petr Hala | | | AUTORIZACE: | | | | | | | | | | | |
| SUBORDINANT: STAVBA: Místo Frenštát pod Radhoštěm MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613 | | | NÁZEV VÝKRESU: DETAILNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOST Č. 1.00, 1.01 | | | | | | | | | | | | | | |
| ČÍSLO AKCE: 1250 NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| STUPNĚ PO: DPS | | | STAVBNÍ OBJEKT: D.1.1 | | | ČÁST PO: AS-620 | | | PROJEKČNÍ ČÍSLO: AS-620 | | | Č. VÝKRESU: Č. KRESKY: | | | Č. PÁNE: | | |



| INT Legenda materiálů VÝKRES | | INT Legenda materiálů VÝKRES | |
|------------------------------|--|------------------------------|---|
| M01 | Bílá výmalba | M18 | Akustický podhledový ostrůvek, absorpční, bílá barva |
| M02 | Aplikace textilní tapety s podkladem z netkané textilie ve světlé červené-fialové s výrazným Moiré efektem | M19 | Systémové potahové desky s kaširovaným textilním povrchem – černá barva |
| M03 | Velmi tvrdý lesklý keramický nářez, Barva odstín ve vzorníku NCS S 7005-R50B | M20 | Renovace stávajícího obkladu |
| M05 | Středně šedé lesklé koberec | M21 | Keramický obklad 600 x 300, Barva podobná odstín ve vzorníku NCS S 1005-R50B |
| M06 | Přírodní linoleum | M23 | Akustický panel, povrchová úprava sytá tmavá červená NCS S 2750-R90B, perforovaný drážkami, absorpční |
| M09 | Výmalba na sklovitinné tapetě - středně šedá | M24 | Keramická dlažba kalibrovaná, výsoco lesklá, formát 600 x 600, Barva podobná odstín ve vzorníku NCS S 7005-R50B |
| M10 | Přírodní dřev. - masivní dub | M25 | Keramická dlažba kalibrovaná, výsoco lesklá, formát 600 x 600, Barva podobná odstín ve vzorníku NCS S 1005-R50B |
| M11 | Výmalba na sklovitinné tapetě - bílá (dle barvy stěny) | M26 | Výmalba stěny, Barva odstín ve vzorníku NCS S 1000-R10R |
| M12 | Výmalba na sklovitinné tapetě - šedá | M28 | Obkladový panel, povrchová úprava tmavá močený dub, neperforovaný, odrazivý |
| M13 | Tmavě šedá výmalba. Barva odstín ve vzorníku NCS S 7005-R50B | M29 | Opomýtnatelný náter bílý |
| M14 | Plavě žlutá šedá výmalba. Barva odstín ve vzorníku NCS S 7005-R50B | | |
| M15 | Akustický panel, povrchová úprava přírodní dub, neperforovaný, odrazivý | | |
| M16 | Akustický panel, povrchová úprava přírodní dub, perforovaný drážkami, absorpční | | |
| M17 | Akustický podhledový ostrůvek, odrazivý, bílá barva | | |





INT 3D MÍSTN. 102 - PODHLED ()

| INT Seznam výrobků - stavba (souhrnný) | | | |
|--|--|------|---------|
| označ. | Název | poč. | Dodávka |
| /01 | Dávkováč tekutého mýdla | 22 | Stavba |
| /02 | Zásobník toaletního papíru | 31 | Stavba |
| /03 | Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků | 9 | Stavba |
| /04 | Háček | 28 | Stavba |
| /05 | Umývadlo do výklenku | 7 | Stavba |
| /06 | Zapuštěné zrcadlo | 8 | Stavba |
| /07 | Nástěnné zrcadlo | 6 | Stavba |
| /10 | Umývadlo do rohu | 1 | Stavba |
| /11 | Zásobník na kosmetické ubrousky | 11 | Stavba |
| /12 | Odpadkový koš nášlapný | 16 | Stavba |
| /16 | Elektrický vysoušeč rukou | 8 | Stavba |
| /21 | WC souprava nástěnná | 31 | Stavba |
| /22 | Drátěná polička do sprchy | 4 | Stavba |
| Grand total: 182 | | 182 | |


| | |
|-----------|---|
| POZNÁMKA: | |
| POZN-004 | Busty ze sloupů odstranit, uschovat a po montáži obložení opět usadit na místo. |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| OSOBA/ÚSTANOVENÍ PROJEKTANT:  SUBORDINOVANÉ: | | Adie Velehradský, s. r. o. Lbubínsko údolí 203/78, 623 00, Brno IČ: 290 63 140 E: icohy@velehradsky.cz T: +420 542 221 936 | | STAVBA: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STAVOVÝ OBJEKT: I ČÁST: D PROFESNÍ ČÁST: D - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DATUM: 05 / 2014 MĚŘÍTKO: 1 : 50 | | AUTORIZACE: | |
| STAVBAJEDNOLICHO: Město Frenštát pod Radhoštěm MÍSTO STAVBY: Frenštát p. R., p.č.: 1613 | | OSOBY/ÚSTANOVENÍ PROJEKTANTŮ: Ing. arch. Tomáš Velehradský VYPRACOVATEL: Petr Hála | | NÁZEV VÝKRESU: DETAILNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOSTI Č. 1.02, 1.17 - PŮDORYS A POHLED | | Č. VÝKRESU: Č. REVIZE: Č. PÁR: | |
| ÚČEL A NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 1250 | | STAVOVÝ OBJEKT: D.1.1 ČÁST: D.1.1 PROFESNÍ ČÁST: AS-621 | | | | | |



POZNÁMKA:

| | |
|----------|---|
| P02N-004 | Busty ze sloupů odstranit, uschovat a po montáži obložení opět usadit na místo. |
|----------|---|

| | | | | |
|---|---|--|----------------|--|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Stavební úřad Velvary, s.r.o. | | KURÁTOR PRŮJEDY STAVBY | | AUTORIZACE: |
| Lubušino oddělení 203/76, 823 00, Brno IČ: 292 63 140 E: ic@stuvvelvary.cz T: +420 547 221 936 | | STAVEBNÍ OBJEKT: I. | | |
| | | STAVĚNÝ OBJEKT D) DOKUMENTACE OBJEKTU | | |
| | | PROJEKTOVÁNÍ D) 1.5 - ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | |
| SUBORDINATEL: | | DATUM: 05 / 2014 | | |
| | | MĚŘÍTKO: 1 : 50 | | |
| STAVBAŘ: Město Frenštát pod Radhoštěm | | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský | | |
| MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613 | | VYPRACOVAL: Petr Hála | | |
| ČÍSLO KANCELARIE: NÁZEV AKCE: | STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTEM | | NÁZEV VÝKRESU: | DETAILNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOST Č. 1.02, 1.17 - POHLEDY A REŽY |
| STUPŇ PŮJEDY: | STAVĚBNÍ OBJEKT: | ČÁST PŮJEDY: | PROFESNÍ ČÁST: | Č. VÝKRESU: Č. REVIZE: Č. PARÉ: |
| DPS | I. | D.1.1 | AS-622 | |

Architectural floor plan of the first floor (1. poschodí) of a building. The plan shows a central corridor (1.02 HALA) and several rooms. The rooms are labeled as follows:


- 1.20 WC MUŽI (Men's Toilet)
- 1.11 CHODBA (Corridor)
- 1.02 HALA (Hall)
- 1.26 CHODBA (Corridor)
- 1.20 WC ŽENY (Women's Toilet)
- 1.19 KNIHOVNA - INTERNET (Library - Internet)
- 1.26 CHODBA (Corridor)
- 1.27 WC ŽENY (Women's Toilet)


















The plan includes dimensions, door types (M01, M13), and electrical symbols (Po2, Po18, Po16). The layout is organized into a grid system with columns labeled 3 through 8 and rows labeled B through H.

| | |
|--------------------------|--|
| Specifikace podhledu Po2 | |
| Označ. | Popis podhledu |
| Po2 | Širokopásmový absorbér se zapuštěnými svítidly. Panely jsou z kompletního a uceleného systému - pojít svesta ze samonosných minerálních vláken na systémových závěsech ze samonosné minerální plety, bílá barva. Systémové zavěšení na ocelových lankách. Viz technická zpráva |

| Seznam panelů podhledu Po1 | | | | | | Seznam panelů podhledu Po1 | | | | | |
|----------------------------|----|---------|-------|---------|------|----------------------------|----|---------|--------|---------|------|
| Ozn. | ks | B | H | L | Č.M. | Ozn. | ks | B | H | L | Č.M. |
| Po11 | 1 | 1200 mm | 40 mm | 2400 mm | 119 | Po16 | 1 | 40 mm | 800 mm | 1250 mm | 140 |
| Po11 | 6 | 1200 mm | 40 mm | 2400 mm | 130 | Po16.1 | 1 | | | | |
| Po11 | 3 | 1200 mm | 40 mm | 2400 mm | 131 | Po17 | 1 | 40 mm | 500 mm | 2350 mm | 156 |
| Po17: 10 | 10 | | | | | Po17 | 1 | 40 mm | 500 mm | 2350 mm | 154 |
| Po12 | 6 | 1200 mm | 40 mm | 1950 mm | 140 | Po17: 2 | 2 | | | | |
| Po12: 6 | 6 | | | | | Po18 | 9 | 1200 mm | 40 mm | 2000 mm | 111 |
| Po13 | 2 | 600 mm | 40 mm | 1950 mm | 140 | Po18 | 1 | 1200 mm | 40 mm | 2000 mm | 126 |
| Po13: 2 | 2 | | | | | Po18 | 17 | 1200 mm | 40 mm | 2000 mm | 140 |
| Po14 | 2 | 1200 mm | 40 mm | 1200 mm | 119 | Po18 | 2 | 1200 mm | 40 mm | 2000 mm | 126 |
| Po14 | 12 | 1200 mm | 40 mm | 1000 mm | 130 | Po18 | 2 | 1200 mm | 40 mm | 2000 mm | 154 |
| Po14 | 6 | 1200 mm | 40 mm | 1000 mm | 131 | Po18: 29 | 29 | | | | |
| Po14: 20 | 20 | | | | | Po19 | 3 | 900 mm | 40 mm | 2000 mm | 156 |
| Po15 | 4 | 1430 mm | 40 mm | 1200 mm | 148 | Po19: 3 | 3 | | | | |

POZNÁMKA:

| | | | | | | |
|---|-----------------|---|--|-------------|------------|----------|
| GENERALIZACE PROJEKTU:  Stavební úřad Velvradský, s.r.o. Úbaldino ul.č.203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: info@stavvelvradsky.cz T: +420 547 221 936 | | STAVBY NO: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY AUTORIZACE: | | | | |
| SUBODSOVATEL: | | STAVĚNÉ OBSEKT: I. | DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.1 - ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | |
| STAVBYNO: Město Frenštát pod Radhoštěm | | PRŮBĚH ČÁSTI: 05 / 2014 | | | | |
| MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613 | | MĚŘÍTO: 1 : 50 | | | | |
| ČÍSLO AKCE: NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM | | ZPRACOVÁNÍ PROJEKTANTEM: Ing. arch. Tomáš Velehradský POŘÍZOVATEL: Petr Hála | | | | |
| 1250 | | NÁZEV VÝKRESU: DETAILNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOST Č. 1.02, 1.06, 1.17 - PODHLLEDY | | | | |
| STAVBYNO: | STAVĚNÉ OBSEKT: | ČÁST NO: | PRŮBĚH ČÁSTI: | Č. VÝKRESU: | Č. REVIZE: | Č. PÁŘÍ: |
| DPS | I. | D.1.1 | AS-623 | | | |



| INT Seznam výrobků 1NP místnost č. 127 - stavba | | | | |
|---|-----------|--|------|--------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. | Dodává |
| V01 | 127 | Dávkovač tekutého mýdla | 2 | Stavba |
| V02 | 127 | Zásobník toaletního papíru | 1 | Stavba |
| V03 | 127 | Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků | 1 | Stavba |
| V04 | 127 | Háček | 4 | Stavba |
| V05 | 127 | Umývadlo do výklenku | 1 | Stavba |
| V06 | 127 | Zapuštěné zrcadlo | 1 | Stavba |
| V07 | 127 | Nášeťník zrcadlo | 1 | Stavba |
| V11 | 127 | Zásobník na kosmetické ubrousky | 1 | Stavba |
| V12 | 127 | Odpadkový koš nášlepný | 2 | Stavba |
| V14 | 127 | Elektrický vysoušeč rukou | 1 | Stavba |
| V21 | 127 | WC souprava nástěnná | 2 | Stavba |

| INT Seznam výrobků 1NP místnost č. 128 - stavba | | | | |
|---|----------|---|------|--------|
| ozn. | místn. č | Název | poč. | Dodává |
| V01 | 128 | Dávkovač tekutého mýdla | 2 | Stavba |
| V02 | 128 | Zásobník toaletního papíru | 2 | Stavba |
| V03 | 128 | Opáskovací koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků | 1 | Stavba |
| V04 | 128 | Hřezek | 2 | Stavba |
| V06 | 128 | Zapuštěné zrcadlo | 1 | Stavba |
| V07 | 128 | Nástenné zrcadlo | 1 | Stavba |
| V10 | 128 | Úmyvadlo do zruhu | 1 | Stavba |
| V14 | 128 | Elektrický vysavač rukou | 1 | Stavba |
| V21 | 128 | WC souprava nastěnná | 1 | Stavba |

| INT Seznam výrobků 1NP místnost č. 114 - stavba | | | |
|---|-----------|----------------------------|------------------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. Dodává |
| V02 | 114 | Zásobník toaletního papíru | 1 Stavba |

| INT Seznam výrobků INP místnost č. 120 - stavba | | | | |
|---|-----------|--|------|---------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. | Dodávka |
| V01 | 120 | Dávkovač tekutého mýdla | 3 | Stavba |
| V02 | 120 | Zásobník toaletního papíru | 5 | Stavba |
| V03 | 120 | Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků | 1 | Stavba |
| V04 | 120 | Háček | 4 | Stavba |
| V05 | 120 | Umyvadlo do výklenku | 1 | Stavba |
| V06 | 120 | Zapuštěné zrcadlo | 1 | Stavba |
| V07 | 120 | Nášleňné zrcadlo | 1 | Stavba |
| V10 | 120 | Odpadkový koš nášleňný | 1 | Stavba |
| V14 | 120 | Elektrický vysoušeč rukou | 1 | Stavba |
| V21 | 120 | WC souprava nášleňná | 3 | Stavba |
| V22 | 120 | Drátěná políčka do sprchy | 1 | Stavba |

| INT Seznam výrobků INP místnosti č. 121 - stavba | | | | |
|--|-----------|--|------|---------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. | Dodávka |
| V01 | 121 | Óvkaovač tekutého mýdla | 2 | Stavba |
| V02 | 121 | Zásobník toaletního papíru | 3 | Stavba |
| V03 | 121 | Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků | 1 | Stavba |
| V04 | 121 | Háček | 4 | Stavba |
| V05 | 121 | Umývadlo do výklenku | 1 | Stavba |
| V06 | 121 | Zapuštěné zrcadlo | 1 | Stavba |
| V07 | 121 | Nástěnné zrcadlo | 1 | Stavba |
| V11 | 121 | Zásobník na kosmetické ubrousky | 3 | Stavba |
| V12 | 121 | Odpadkový koš nástěnný | 3 | Stavba |
| V16 | 121 | Elektrický vysoušeč rukou | 1 | Stavba |
| V21 | 121 | WC souprava nástěnná | 3 | Stavba |
| V22 | 121 | Drátěná políčka do sprchy | 1 | Stavba |

| INT Legenda materiálu VÝKRES | |
|------------------------------|--|
| M01 | Bílá výmála |
| M02 | Apkace textilní tapety s podkladem z netkané textilie v zeleno-červené barvě s výrazným Moiré efektem |
| M03 | Velmi tvrdá šedá keramická skla. Barva odstín je vzorku NCS S 7005-R50B |
| M05 | Středně šedý lesklý koberec |
| M06 | Přírodní linoleum |
| M07 | Vynová tapeta |
| M08 | Výmála na sklovináknité tapetě - středně šedá |
| M10 | Přírodní dřev. - masivní dub |
| M11 | Výmála na sklovináknité tapetě - bílá (dře barvy stěny) |
| M12 | Výmála na sklovináknité tapetě - šedá, Barva odstín je vzorku NCS S 7005-R50B |
| M13 | Tmavě šedá výmála. Barva odstín je vzorku NCS S 7005-R50B |
| M14 | Plech tmavé šedé barvy. Barva odstín je vzorku NCS S 7005-R50B |
| M15 | Akustický panel, povrchová úprava přírodní dub, neperforovaný, odrazivý |
| M16 | Akustický panel, povrchová úprava přírodní dub, perforovaný drážkami, absorpční |
| M17 | Akustický podhledový ostrůvek, odrazivý, bílá barva |


| INT Legenda materiálů VÝKRES | |
|------------------------------|--|
| M18 | Akustický potahové ostrůvek, absorpční, bílá barva |
| M19 | Systémové podlahové desky s kádřováním textilním povrchem - černá barva |
| M20.1 | Renovace stropního obkladu |
| M21 | Keramický obklad 60 x 300, Barva ostrůvků dle vzoru M35 |
| M22 | Akustický panel, povrchová úprava sytá tmavě červená M35 s 25/70-100%, perforovaný drážkami, absorpční |
| M23 | Keramická dlažba kalibrovaná, výsoco slusitý, formát 600 x 600, Barva podlahové ostrůviny dle vzorníku M35 4005-R50B |
| M24 | Keramická dlažba kalibrovaná, výsoco slusitý, formát 600 x 600, Barva podlahové ostrůviny dle vzorníku M35 1060-Y50B |
| M25 | Výmalba ostrůvků, Barva ostrůviny dle vzorníku M35 1060-Y50B |
| M26 | Obkladový panel, povrchová úprava tmavé mořené dub, výsoco slusitý, odrazivý |
| M29 | Omyvatelný náter bílý |


●→ Počátek kladečského schéma

POZNÁMKA:


VÝŠKA OBKLADŮ JE VŠUDE PO HORNÍ HRANU ZÁRUBNĚ DVEŘÍ

| | |
|----------|---|
| POZN-001 | Typové sanitární stěny z vysokotlakého laminátu výrobku HPL TR19, Barva dle vzorníku NCS S 0585-Y40R. |
| POZN-002 | Na WC Handicapovaných je háček zavěšen ve výšce 1300 mm od podlahy. |


| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  | | AUTORIZACE: | |
| Atelex Velehradský, s.r.o. Lbužino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 290 03 140 E: kory@velehradsky.cz T: +420 547 221 936 | | STAVĚNÝ PŘEJED: DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY L. STAVOVÉ OBJEKTY: ČÁST PO: D) DOKUMENTACE OBJEKTŮ | |
| SUBORDINANTEL: | | PROFESNÍ ČÁST: D.1.1 - ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | |
| STAVAJÍCÍ: | | DATUM: 05 / 2014 | |
| MÍSTO STAVBY: | | MĚŘÍTNO: 1 : 50 | |
| František p. R., p.č.: 1613 | | ODPovědný projektant: Ing. arch. Tomáš Velehradský | |
| ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: | | VYPRACOVATEL: Petr Hála | |
| 1250 STAVĚNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRANTIŠKOVě RADHOŠTĚM | | NÁZEV VÝKRESU: DETAILNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOST Č. 1.20, 1.21, 1.27, 1.28 | |
| STAVĚNÝ PO: | STAVĚNÝ OBJEKT: | PROFESNÍ ČÁST: | C) VÝKRESU C) NEVIDE: |
| DPS | I. | D.1.1 | AS-624 |




ŘEZ P1




INT 1.NP PODHLED CHODBY




ŘEZ P3



ŘEZ P2



ŘEZ P4




POZNÁMKA:

VEŠKERÉ PRVKY VZDUCHOTECHNIKY A KABELOVÝCH TRAS NAD ÚROVNÍ PODHLEDŮ NATŘÍT ODSŤÍNEM BARVY M13.


CEŇÍK NA FASÁDĚ G47

- PŘÍSLUŠNÁ GRAFKA BUDE POROVEDENA PLNOBAREVNÝM POTISKEM NA SAMOLEPÍCÍ FÓLI VHDNOU PRO APLIKACI NA SKLO A NALEPENÁ Z EXTERIÉRU NA ZASKLENOU STĚNU
- FÓLIE VHDNÁ PRO DLOUHODOBOU GRAFIKU (MIN. ŽIVOTNOST 10 LET), FÓLIE MUSÍ BÝT ROZMĚROVĚ STÁLÁ, SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI UV ŽÁŘENÍ







| | | | | | |
|---|--|---|--|---------------------------------------|--|
| GENERALNÍ PROJEKTANT: Austín Velehradský, s. r. o. Ljubovo ul. 203/76, 625 00, Brno IČ: 292 63 140 E: info@velehradsky.cz T: +420 547 221 900 | | STUPNĚ PO: DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY L ČÁST PO: DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.1 - ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKČNÍ ČÁST: 05 / 2014 HĚŘENO: As indicated Ing. arch. Tomáš Velehradský VYPRACOVAL: Petr Hala NÁZEV VÝKRESU: VÝKRES PODHLEDŮ MÍSTNOSTÍ Č. 1.11, 1.26, 1.36, 1.40, 1.43 | | AUTORIZACE: C. REVIZE: C. PARÉ: | |
| SUBORDINANT: STAVBA: Místo Frenštát pod Radhoštěm MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613 ČÍSLO ARCE: NÁZEV ARCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 1250 | | STUPNĚ PO: STAVEBNÍ OBJEKT I D.1.1 AS-625 | | | |



3D ŘEZ P2



| | | | |
|--|--|---|--|
| GENERALNÍ PROJEKTANT:  | | AUTORIZACE: | |
| Ateliér Velichabský, s. r. o. Lhůtovo údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: iczy@velichabsky.cz T: +420 547 221 006 | | STAVBY ROZ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | |
| SUBORDINACE: | | STAVBY OBJEKT: ČÁST ROZ: | |
| STAVBAVNÍ: Město Frenštát pod Radhoštěm | | DOKUMENTACE OBJEKTU | |
| MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č. 1613 | | B.1.1 ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | |
| ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: STAVBY ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTEM | | PROJEKT ČÍSLO: 05 / 2014 | |
| 1250 | | MĚRKO: 1 : 50 | |
| NÁZEV VÝKRESU: | | VYPRACOVANÉ: Ing. arch. Tomáš Velichabský | |
| DETAĽNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOSTI Č. 1.19, 1.30, 1.31 | | VYPRACOVANÁ: Petr Hála | |
| STUPNĚ ROZ: | | NÁZEV VÝKRESU: | |
| STAVBNÍ OBJEKT: | | PROFESNÍ ČÁST: | |
| ČÁST ROZ: | | C. VÝKRESY: | |
| C. I. | | C. REVIZE: | |
| D.1.1 | | C. PRÁCE: | |
| DPS | | AS-626 | |




POZNÁMKA:


Jednotlivé rozměry je nutné na stavbě ověřovat. Pokud budou zjištěny odchylky, bude projektem zamýšlené řešení aplikováno na zjištěné rozměry, aby bylo dosaženo analogického řešení. Zhotovitel také zkoordinuje jednotlivé etapy výstavby podle postupu zadavatele.

SKLADBY STĚN A PODLAH VIZ AS-500-SKLADBY PODLAH A STĚN


| | | | |
|--|------------------|--|----------------------------------|
| GENERALNÍ PROJEKTANT:  | | AUTORIZACE: | |
| Ateliér Veluxbratisko, s. r. o. Lbuzínsko údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: info@v-veluxbratisko.cz T: +202 547 221 936 | | STAVBA PRO: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STAVBY: I. ČÁST PO: D DOKUMENTACE OBJEKTŮ PŘEDLOŽENÁ ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÁ A STAVBYNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DATUM: 05 / 2014 NÁŠETK: As indicated | |
| SUBORDINACE: | | AUTORIZACE: | |
| STAVBYNĚ: Město Frenštát pod Radhoštěm | | OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehráský | |
| MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č. 1613 | | VÝPRAVKA: Past Hala | |
| ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: 1250 STAVBYNĚ ÚPRAVY DOMU KULTURY V FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM | | NÁZEV VÝKRESU: DETAILNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOST Č. 1.41 | |
| STUPNĚ PO: | STAVBYNĚ OBJEKT: | ČÁST PO: | PROJEKOVANÁ ČÁST: |
| DPS | I. | D.1.1 | AS-627 |
| | | | Č. VÝKRESU: Č. REVIZIE: Č. PÁŘE: |





M203-1






M203-2



M203-5








2.NP 203 VÝKRES PODHLEDU





| Specifikace podhledu Po3 | |
|---------------------------|---|
| Označ: | Popis podhledu |
| Po3 | Širokopásmový absorber. Panely jsou z kompletního a uceleného systému - spojitá sestava ze samonosných minerálních dílců na systémových závěsech ze samonosné minerální plsti, bílá barva. Systémové zavěšení na ocelových lamkách. Viz technická zpráva |
| Specifikace podhledu Po5a | |
| OZN: | POPIS |
| Po5a | Podhled z nehořlavých perforovaných panelů povrchová úprava přírodní dub, perforovaný s drážkami (MATERIAL M16), absorpční. Panely jsou kotveny na systémový hliníkový rošt, ve vzduchové mezeře je akustická izolace z minerální vlny s krycí průsvitnou textilií bránící úletu vlákén, izolace je kotvená systémovým hmoždinkami do stěny. |
| Specifikace podhledu Po5b | |
| OZN: | POPIS |
| Po5b | Podhled z nehořlavých perforovaných panelů povrchová úprava sytá hnavá žerňvaná NCS S 2570-Y90R (MATERIAL M23), perforovaný s drážkami, absorpční. Panely jsou kotveny na systémový hliníkový rošt, ve vzduchové mezeře je akustická izolace z minerální vlny s krycí průsvitnou textilií bránící úletu vlákén, izolace je kotvená systémovým hmoždinkami do stěny. |


| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| GENÉRALNÍ PROJEKTANT: Astle Velvhradský, s.r.o. | | STUPNĚ PO: DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY | | AUTORIZACE: | |
| Lubboňská 203/76, 625 00, Brno IČ: 292 63 140 E: info@velvhradsky.cz T: +420 547 221 906 | | STAVBNÍ ZÁKAZ: I. DOKUMENTACE OBJEKTU | | DOKUMENTACE: | |
| SUBORDINANT: | | PROJEKTANT: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | DATUM: 05 / 2014 | |
| MÍSTO STAVBY: Místo Frenštát pod Radhoštěm | | VÝPRACOVATEL: Part Hala | | HÉŘETEL: As indicated | |
| ČÍSLO AKCE: 1250 | | STAVBNÍ OBJEKT: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM | | NÁZEV VÝKRESU: DETAILNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOST Č. 2.03 | |
| STUPNĚ PO: DPS | | STAVBNÍ OBJEKT: I. | | PROJEKČNÍ ČÍSLO: D.1.1 | |
| | | STAVBNÍ OBJEKT: D.1.1 | | C. VÝKRESU: AS-628 | |




POZNÁMKA:




| | | | |
|--|------------------|---|-----------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT:  Atelier Velvársky, s.r.o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: info@velvarsky.cz T: +420 547 221 936 | | KUPCE: DOKUMENTACE PRO PRAVĚNÍ STAVBY AUTORIZACE: | |
| SUBORDINATEL: | | STAVĚNÝ OBJEKT: I. | |
| STAVĚNÍ: Město Frenštát pod Radhoštěm | | ČÁST PRO: D.1-1- ARCHITEKTONICKÉ A STAVBYNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | |
| MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č. 1613 | | DATUM: 05 / 2014 | |
| ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 1250 | | MÍSTO: As indicated | |
| STAVBYNĚ PROJEKTOVATEL: Ing. arch. Tomáš Velvársky | | OPRÁVNOUJENÝ PROJEKTOVATEL: Petr Hála | |
| STAVBYNĚ PROJEKTOVATEL: Ing. arch. Tomáš Velvársky | | NÁZEV VÝKRESU: DETAILNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOST Č. 2.04, 2.06 | |
| STAVBYNĚ PROJEKTOVATEL: | STAVBYNĚ OBJEKT: | ČÁST PRO: | PROJEKTNÍ ČÁST: |
| DPS | I. | D.1.1 | AS-629 |





M210-4




INT 210-A





INT AX0210-1




M210-7




M210-6



INT AX0210-2



M210-5




| INT Legenda materiálů VÝKRES | |
|------------------------------|--|
| M01 | Bílá výmalba |
| M02 | Aplikace texturní tapety s podkladem z netkané textilie v tóně červená-černá |
| M03 | Velmi tmavé šedý keramický sokl. Barva odstín dle vzorníku NCS S 7005-R50B |
| M05 | Středně šedý lesklý koberec |
| M06 | Přírodní linoleum |
| M08 | Vinylová tapeta |
| M09 | Výmalba na sklovláknitě tapetě - středně šedá |
| M10 | Přírodní dřevo - masivní dub |
| M11 | Výmalba na sklovláknitě tapetě - bílá (dle barvy stěny) |
| M12 | Výmalba na sklovláknitě tapetě - šedá. Barva odstín dle vzorníku NCS S 5005-R50B |
| M13 | Tmavě šedá výmalba. Barva odstín dle vzorníku NCS S 7005-R50B |
| M14 | Plech tmavě šedé barvy. Barva odstín dle vzorníku NCS S 7005-R50B |
| M15 | Akustický panel, povrchová úprava přírodní dub, neperforovaný, odrazivý |
| M16 | Akustický panel, povrchová úprava přírodní dub, neperforovaný, odrazivý |
| M17 | Akustický podhledový ostrůvek, odrazivý, bílá barva |

| INT Legenda materiálů VÝKRES | |
|------------------------------|--|
| M18 | Akustický podhledový ostrůvek, absorpční, bílá barva |
| M19 | Systémové potlínivé desky s kaskádovaným texturálním povrchem - černá barva |
| M20 | Renovace stávajícího obkladu |
| M22 | Keramický obklad 600 x 300. Barva podobná odstínu dle vzorníku NCS S 1005-R50B |
| M23 | Akustický panel, povrchová úprava sytá tmavě červená NCS S 2570-Y90R, perforovaný drážkami, absorpční |
| M24 | Keramická dlažba kalibrovaná, vysoké slutá, formát 600 x 600. Barva podobná odstínu dle vzorníku NCS S 4005-R50B |
| M25 | Keramická dlažba kalibrovaná, vysoké slutá, formát 600 x 600. Barva podobná odstínu dle vzorníku NCS S 1005-R50B |
| M26 | Výmalba stěny. Barva odstín dle vzorníku NCS S 1005-Y10R |
| M28 | Obkladový panel, povrchová úprava tmavě mořený dub, neperforovaný, odrazivý |
| M29 | Omyvatelný nátěr bílý |


POZNÁMKA:

SKLADBY STĚN A PODLAH VIZ AS-500-SKLADBY PODLAH A STĚN


| | | | |
|---|--|--|--|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div></div> Atelier Velehradský, s. r. o. Lbuzínsko ulokil 203/76, 623 00, Bmo IČ: 292 83 140 E: ktyh@velehradsky.cz T: +420 547 221 936 | | STAVBA: STAVBA STAV | |
|---|--|--|--|



2.NP - 210 - ČÁST SÁLU U JEVIŠTĚ



2.NP -210 - ČÁST VSTUP DO SÁLU



OSAZENÍ PŘEDSTĚNY JE DÁNO ČISTOU HRANOU ŽÁRUBNÉ OBLOU
PROTĚHLÝCH DVEŘNÍCH OTVORŮ
DVEŘE BUDOU OSAZENY TAK, ABY ŽÁRUBNÉ NA
STRANĚ OBKLADU PŘESNĚ LICOVALY

PERFOROVANÝ AKUSTICKÝ OBKLAD
S DUTINOU A ABSORBÉREM


OBKLAD PODHELDU S
DUTINOU A ABSORBÉRY

LINEÁRNÍ SVÍTIDLA NA
CELOU ŠÍŘKU PROSTORU
ZAPUŠTĚNÁ DO PODHELDU

PROSTOR MEZI OBKLADEM A ŽÁRUBNÍ DVEŘNÍHO OTVORU JE
VYPLNĚN PLECHEM - VIZ ŽÁRUBNÍ VÝROBKY

PRŮVLAK SE SLOUPY JE JEDNOTLĚ VYMALOVÁN NA
TMAVĚ ŠEDOU BARVU
V HRANĚ OBKLADU JE VSAZENO LINEÁRNÍ ŽÁŘVÍKOVÉ
SVÍTIDLO NA CELOU ŠÍŘKU PROSTORU


OBKLAD VNITŘNÍ STĚNY ŽÁRUBNÍ VELKOFORMÁTOVOU
TEMKOSTĚNNOU KERAMIKOU IDENTICKOU SE ŽÁRUBNÍM PARKETU



DET.1


B

VODÍČÍ KOLEJNICE
INTEGROVANÁ DO SDK STĚNY
SDK STĚNA




POZNÁMKA:

| | | |
|---|---|---|
| GENÉRALNÍ PROJEKTANT: Atelier Velehradský, s.r.o. Lbubno 104/1, 203 076, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: info@velehradsky.cz T: +420 547 221 900 | STUPNĚNÍ PROJEKTU: DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY I. ČÁST PROJEKTU: DOKUMENTACE OBJEKTU D.1.1 - ARCHITECTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský VYPRACOVAL: Petr Hala | AUTORIZACE: As indicated 05 / 2014 |
| STAVBA: Místo Frenštát pod Radhoštěm MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613 | ČÍSLO AKCE: 1250 | STAVBA: STAVBYNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURNÍ VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM |
| STUPNĚNÍ PROJEKTU: DPS | STAVBA: I. | ČÁST PROJEKTU: D.1.1 |
| NÁZEV VÝKRESU: DETAILNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOST Č. 2.10 | | PROJEKTOVÝ ČÍSLO: C. VÝKRESU: C. REVIZE: C. PÁR: |




INT 2.NP 210







M218+220-1




M218+220-2



M218-1




M218-2




M219-3

M219-4




M220-1


M220-2




M219-1




M219-2




M212-1




M212-2




M212-3




M212-4




M212+213+214




M213-2




M212-5




M214-1




M214-2




M214-3



M214-4



INT 2.NP 218, 219, 220 - PŮDORYS



INT 2.NP 212, 213, 214 - PŮDORYS

| INT Seznam výrobků 1NP místnost č. 212 - stavba | | | |
|---|-----------|-------|-------------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. Dodává |

| | | | |
|-----|-----|--|----------|
| V01 | 212 | Dávkovač tekutého mýdla | 1 Stavba |
| V02 | 212 | Zásobník toaletního papíru | 3 Stavba |
| V03 | 212 | Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků | 1 Stavba |
| V04 | 212 | Háček | 3 Stavba |
| V05 | 212 | Umyvadlo do výklenku | 1 Stavba |
| V06 | 212 | Zapuštěné zrcadlo | 1 Stavba |
| V14 | 212 | Elektrický vysoušeč rukou | 1 Stavba |
| V21 | 212 | WC souprava nástěnná | 3 Stavba |

| INT Seznam výrobků 1NP místnost č. 213 - stavba | | | |
|---|-----------|-------|-------------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. Dodává |

| | | | |
|-----|-----|----------------------------|----------|
| V01 | 213 | Dávkovač tekutého mýdla | 1 Stavba |
| V02 | 213 | Zásobník toaletního papíru | 1 Stavba |
| V04 | 213 | Háček | 1 Stavba |
| V07 | 213 | Nástěnné zrcadlo | 1 Stavba |
| V12 | 213 | Odpadkový koš nástěnný | 1 Stavba |
| V21 | 213 | WC souprava nástěnná | 1 Stavba |

| INT Seznam výrobků 1NP místnost č. 214 - stavba | | | |
|---|-----------|-------|-------------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. Dodává |

| | | | |
|-----|-----|--|----------|
| V01 | 214 | Dávkovač tekutého mýdla | 1 Stavba |
| V02 | 214 | Zásobník toaletního papíru | 3 Stavba |
| V03 | 214 | Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků | 1 Stavba |
| V04 | 214 | Háček | 3 Stavba |
| V05 | 214 | Umyvadlo do výklenku | 1 Stavba |
| V06 | 214 | Zapuštěné zrcadlo | 1 Stavba |
| V11 | 214 | Zásobník na kosmetické ubrusky | 3 Stavba |
| V12 | 214 | Odpadkový koš nástěnný | 3 Stavba |
| V14 | 214 | Elektrický vysoušeč rukou | 1 Stavba |
| V21 | 214 | WC souprava nástěnná | 3 Stavba |

| INT Seznam výrobků 1NP místnost č. 218 - stavba | | | |
|---|-----------|-------|-------------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. Dodává |

| | | | |
|-----|-----|--|----------|
| V01 | 218 | Dávkovač tekutého mýdla | 1 Stavba |
| V02 | 218 | Zásobník toaletního papíru | 3 Stavba |
| V03 | 218 | Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků | 1 Stavba |
| V04 | 218 | Háček | 3 Stavba |
| V05 | 218 | Umyvadlo do výklenku | 1 Stavba |
| V06 | 218 | Zapuštěné zrcadlo | 1 Stavba |
| V14 | 218 | Elektrický vysoušeč rukou | 1 Stavba |
| V21 | 218 | WC souprava nástěnná | 3 Stavba |

| INT Seznam výrobků 1NP místnost č. 219 - stavba | | | |
|---|-----------|-------|-------------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. Dodává |

| | | | |
|-----|-----|--|----------|
| V01 | 219 | Dávkovač tekutého mýdla | 1 Stavba |
| V02 | 219 | Zásobník toaletního papíru | 1 Stavba |
| V03 | 219 | Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků | 1 Stavba |
| V07 | 219 | Nástěnné zrcadlo | 1 Stavba |
| V11 | 219 | Zásobník na kosmetické ubrusky | 1 Stavba |


| INT Seznam výrobků 1NP místnost č. 220 - stavba | | | |
|---|-----------|-------|-------------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. Dodává |


| | | | |
|-----|-----|--|----------|
| V01 | 220 | Dávkovač tekutého mýdla | 1 Stavba |
| V02 | 220 | Zásobník toaletního papíru | 3 Stavba |
| V03 | 220 | Odpadkový koš kombinovaný se zásobníkem papírových ručníků | 1 Stavba |
| V04 | 220 | Háček | 3 Stavba |
| V05 | 220 | Umyvadlo do výklenku | 1 Stavba |
| V06 | 220 | Zapuštěné zrcadlo | 1 Stavba |
| V11 | 220 | Zásobník na kosmetické ubrusky | 3 Stavba |
| V12 | 220 | Odpadkový koš nástěnný | 3 Stavba |
| V14 | 220 | Elektrický vysoušeč rukou | 1 Stavba |
| V21 | 220 | WC souprava nástěnná | 4 Stavba |

| POZNÁMKY: | |
|-----------|---|
| POZN-001 | Typové sanitární stěny z vysokotlačné laminátu výrobku HPL TR19, Barva dle vzorníku NES S 0585-YL08 |
| POZN-002 | Na WC Handicapovaných je háček zavěšen ve výšce 1100 mm od podlahy. |
| POZN-003 | NKA AŽ DO STŘEDU PARAPETU LÍČE S PARAPETEM DRNA. |


→ ● → Počátek kladického schéma

VÝŠKA OKLADŮ JE VŠUDE PO HORNÍ HRANU ZÁRUBNÍ OVRČÍ.

| | | | |
|---|--|--|--|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: | | AUTORIZACE: | |
| <div></div> <div>Astut Velehradský, s. r. o. Lbuzino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: info@velehradsky.cz T: +420 547 221 906</div> | | STUPNĚ PO: DOKUMENTACE PRO PROVÁZENÍ STAVBY I. STAVBYNÍ OBJEKT: ČÁST PO: DOKUMENTACE OBJEKTU PROJEKTOVÁČ: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÁ A STAVBYNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ČÁST: DATUM: 05/2014 MĚŘÍTKO: 1 : 50 | |
| SUBORDINACE: | | OPROJEKTOVÝ PROJEKTANT: | |
| STAVBYNÍ: Město Frenštát pod Radhoštěm | | VYPRACOVATEL: Petr Hála | |
| MÍSTO STAVBY: Frenštát p. R., p.č.: 1613 | | NÁZEV VÝKRESU: DETAILNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOST Č. 2.12, 2.13, 2.14 + 2.18, 2.19, 2.20 | |
| ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: 1250 STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM | | STAVBYNÍ PO: STAVBYNÍ OBJEKT: ČÁST PO: PROJEKTOVÁČ: Č. VÝKRESU: Č. NÁVĚŠT: Č. PANE: | |
| DPS I. D.1.1 | | AS-633 | |



INT 1.NP 145+146



INT 2.NP 230+231


| INT Seznam výrobků 1.NP místnost č. 229+230+231 – stavba | | | | |
|--|-----------|----------------------------|------|--------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. | Dodává |
| V01 | 229 | Dávkovač tekutého mýdla | 4 | Stavba |
| V12 | 229 | Odpadkový koš nášlapný | 1 | Stavba |
| V01 | 230 | Dávkovač tekutého mýdla | 1 | Stavba |
| V02 | 230 | Zásobník toaletního papíru | 2 | Stavba |
| V12 | 230 | Odpadkový koš nášlapný | 1 | Stavba |
| V21 | 230 | WC souprava nástěnná | 1 | Stavba |
| V22 | 230 | Drátěná polička do sprchy | 1 | Stavba |
| V01 | 231 | Dávkovač tekutého mýdla | 1 | Stavba |

| INT Seznam výrobků 1.NP místnost č. 145+146+147 – stavba | | | | |
|--|-----------|----------------------------|------|--------|
| ozn. | místn. č. | Název | poč. | Dodává |
| V02 | 145 | Zásobník toaletního papíru | 2 | Stavba |
| V21 | 145 | WC souprava nástěnná | 2 | Stavba |
| V01 | 147 | Dávkovač tekutého mýdla | 1 | Stavba |
| V22 | 147 | Drátěná polička do sprchy | 1 | Stavba |

POZNÁMKA:

| | | | | | |
|---|----------------------------|---|------------------------------|-------------|------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div>Ateliér Velehradský, s. r. o Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936</div> | | STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY | | AUTORIZACE: | |
| | | STAVEBNÍ OBJEKT: I. | | | |
| | | ČÁST PD: D DOKUMENTACE OBJEKTŮ | | | |
| | | PROFESNÍ ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | | |
| SUBDODAVATEL: | | DATUM: 05 / 2014 | | | |
| | | MĚŘÍTKO: 1 : 50 | | | |
| STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm | | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský | | | |
| MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613 | | VYPRACOVAL: Petr Hála | | | |
| ČÍSLO AKCE: NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM 1250 | | NÁZEV VÝKRESU: DETAILNÍ ŘEŠENÍ MÍSTNOST Č. 1.45, 1.46, 1.47, 2.29,2.30, 2.31 | | | |
| STUPEŇ PD: DPS | STAVEBNÍ OBJEKT: I. | ČÁST PD: D.1.1 | PROFESNÍ ČÁST: AS-635 | Č. VÝKRESU: | Č. REVIZE: |
| | | | | Č. PARÉ: | |

[illegible]




LEGENDA KOORDINACÍ

- VODOVOD
- STÁVAJÍCÍ LEŽATÁ KANALIZACE
- KANALIZACE
- VZT
- ÚT
- SLABOPROUD
- SILOVÉ ROZVODY
- SILOVÉ SVĚTELNÉ ROZVODY
- KABELOVÉ ŽLABY

POZNÁMKA:

| | | | | | |
|---|---------------------|--|-----------------------|-------------|------------|
| GENERÁLNÍ PROJEKTANT: <div></div> Ateliér Velehradský, s. r. o. Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: +420 547 221 936 | | STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY STAVEBNÍ OBJEKT: I. ČÁST PD: D DOKUMENTACE OBJEKTU PROFESNÍ ČÁST: D.1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÍ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | | AUTORIZACE: | |
| SUBODAVATEL: | | DATUM: 05 / 2014 | | | |
| | | MĚŘÍTKO: 1 : 50 | | | |
| STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm | | ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Tomáš Velehradský | | | |
| MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613 | | VYPRACOVAL: Ing. Roman Stoklasa | | | |
| ČÍSLO AKCE: 1250 NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ POD RADHOŠTĚM | | NÁZEV VÝKRESU: KOORDINACE INSTALACÍ - PŮDORYS 3NP | | | |
| STUPEŇ PD: DPS | STAVEBNÍ OBJEKT: I. | ČÁST PD: D.1.1 | PROFESNÍ ČÁST: AS-704 | Č. VÝKRESU: | Č. REVIZE: |
| | | | Č. PARÉ: | | |

[illegible]