

LEGENDA PZTS A CCTV :
(POPLACHOVÝ ZABEZPEČOVACÍ A TÍŠŇOVÝ SYSTÉM A KAMEROVÝ SYSTÉM)


- PZTS** ÚSTŘEDNA PZTS
- ČIDLO PROSTOROVÉ (PIR)
- ČIDLO OTEVŘENÍ (MAGNETICKÝ KONTAKT)
- PROPOJOVACÍ KRABICE
- TÍŠŇOVÉ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY S TÁHLEM
- RESETOVACÍ TLAČÍTKO NA WC PRO INVALIDY
- SVĚTELNÁ SIGNALIZACE SOS
- KLÁVESNICE PZTS
- NAPÁJECÍ ZDROJ PZTS
- EXP** KONCENTRÁTOR
- SÍŘENA PZTS

- KABEL PZTS - K ČIDLŮM (3x2x0.5 st.)
- KABEL PZTS - SBĚRNICE
- KABEL PZTS - NAPÁJENÍ

- CCTV:**
- VÝVOD PRO KAMERU

- Poznámka :**
- Páteční rozvody budou vedeny společně v korytech s kabely strukturované kabeláže. (Ve stěnách pod omítkou).
 - K čidlům budou rozvody vedeny v trubkách pod omítkou.
 - V technických místnostech budou rozvody vedeny v trubkách na povrchu.
 - Rozvody ve stoupačce budou vedeny společně s kabely UKS.
 - PIR čidla budou umístěna na stěně ve výšce 2,4m (případně v min.výšce 1,8m).
 - Tlačítka na WC pro invalidy s táhlem budou umístěna na stěně vedle WC mísy, 800 mm od zadní stěny výškové tak, aby táhlo končilo ve výšce 150 mm od podlahy. Optická signalizace umístěna vedle vstupních dveří.
 - Koncentrátory umístěny v technických místnostech, WC, úklid, apod.
 - Klávesnice PZTS umístěny na stěně ve výšce 1,6m (horní hrana).
 - Topologie napájení patrna z výkresu blokové schéma PZTS.

Seznam revizí			
Číslo revize	Popis	Datum	Vydal

GENERÁLNÍ PRODávATEL:  VELÉHRADSKÝ		Ateliér Velehradský, s. r. o Libušino údolí 203/76, 623 00, Brno IČ: 292 63 140 E: tichy@velehradsky.cz T: + 420 547 221 936		STUPĚŇ PD: Dokumentace pro provádění stavby		AUTORIZACE:							
SUBRODAVATEL: Ing. Ondřej Tichý Ponětovice 141, 664 51 Ponětovice IČ: 757 18 600		STAVEBNÍK: Město Frenštát pod Radhoštěm Frenštát p.R., p.č.: 1613		DATUM: 5 / 2014		STAVBNÍ OBJEKT: I.							
				ČÁST PD: D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ									
				PROJEKČNÍ ČÁST: D.1.4.8-SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE		MĚŘENÍ: 1:75							
MÍSTO STAVBY: Frenštát p.R., p.č.: 1613		OPROVĚZENÍ PROJEKTANT: Ing. Ondřej Tichý		KRESEL: Ing. Ondřej Tichý									
				KRESEL: Ing. Ondřej Tichý									
ČÍSLO AKCE: 1250		NÁZEV AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU KULTURY VE FRENŠTÁTĚ P.R.		NÁZEV VÝKRESU: PŮDORYS 3.NP - PZTS									
STUPĚŇ PD: DPS		STAVBNÍ OBJEKT: I.		ČÁST PD: D		PROJEKČNÍ ČÁST: SLB-011		Č. VÝKRESU:		Č. REVIZE:		Č. PANE:	